

MAMPARAS

Made in Spain 

Un espacio para conectar
con la naturaleza

 becrisa
MAMPARAS



Becrisa es una empresa joven que nace con el objetivo de dar una respuesta integral y especializada en soluciones para el baño.

Con una clara vocación de superación, un producto cuidadosamente fabricado y un servicio que destaca por su eficiencia, en poco tiempo ya se ha posicionado como una empresa referente de calidad y confianza.



Todos nuestros productos son desarrollados y supervisados por nuestro departamento de diseño y pasan por un riguroso control de calidad con la finalidad de ofrecer un producto fiable, diferenciado y con la personalidad Becrisa.



Certificado de conformidad Europea

 **made in Spain**
Fabricada por Becrisa



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



Exportador registrado
ESREX11519



Vídeos de instalación en
www.becrisa.com

RONDA

PUERTA CORREDERA

PREMIUM



● ● ● ● ●
VIDRIO 8 mm

Frente de ducha



pág. 13

Angular



pág. 17



YAIZA

PUERTAS CORREDERAS

PERFILERÍA MINIMALISTA



● ● ● ● ●
VIDRIO 6 mm

Frente de ducha



pág. 21



pág. 23



pág. 25

Angular



pág. 27



pág. 29

Paneles bañera



pág. 31



pág. 31



pág. 31

TREVIÑO

PUERTAS CORREDERAS

PUERTAS SINCRONIZADAS



● ● ● ● ●
VIDRIO 6 mm

Frente de ducha



pág. 35

Angular



pág. 37



DENIA

PUERTAS ABATIBLES

PERFIL PIVOTANTE



● ● ● ● ●
VIDRIO 6 mm

Frente de ducha



pág. 41



pág. 43



pág. 45



pág. 47



pág. 49



pág. 51

Angular



pág. 53



pág. 55



pág. 57



pág. 59



pág. 61

Paneles bañera



pág. 63



pág. 63

NIJAR

PUERTA PLEGABLE

PERFIL PIVOTANTE



● ● ● ● ●
VIDRIO 6 mm

Frente de ducha



pág. 69



pág. 71

Angular



pág. 73



pág. 75



ZAHARA

PUERTAS ABATIBLES

BISAGRAS



● ● ● ● ●
VIDRIO 6 mm

Frente de ducha



pág. 81



pág. 83



pág. 85



pág. 87



pág. 89



pág. 91

Angular



pág. 93



pág. 95



pág. 97



pág. 99



pág. 101

Paneles bañera



pág. 103



pág. 103

MUXIA


PUERTAS ABATIBLES

BISAGRAS



● ○ ○
VIDRIO 8 mm

Frente de ducha



Angular




IN-OUT

SOLUCIONES



● ○ ○ ● ●
VIDRIO 6 / 8 mm

Frente de ducha



Angular



MANACOR

FIJOS



● ○ ○ ●
VIDRIO 8 mm

Frente de ducha



Angular



COMBOS

SOLUCIONES



● ○ ○
VIDRIO 6 mm

Angular




MOVILIDAD REDUCIDA

DENIAMR | MUXIAMR



● ○ ○
VIDRIO 6 mm

DENIAMR




VIDRIO 8 mm

MUXIAMR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Especiales

- Opciones decoración impresión digital 158
- Vidrios especiales 161
- Medidas especiales 162
- Corte especial 162
- Incremento de altura..... 162

Características

- Fast Clean doble cara..... 163
- Esquemas técnicos..... 170

Repuestos

- Repuestos..... 164



RONDA

PUERTA CORREDERA

LA MAMPARA PREMIUM



Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente **AIDIMME**® INSTITUTO TECNOLÓGICO

Frente de ducha



Puerta corredera
1 puerta + 1 fijo
p.13

Angular



Puerta corredera
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral
p.17



Especiales

Opciones decoración impresión digital..... 158
Vidrios especiales 161
Soluciones especiales..... 162

Características

Fast Clean doble cara..... 163
Esquema técnico..... 170

Repuestos

Repuestos 164



Guiador y rodamiento inferior



Guiador y rodamiento superior



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa gran formato

Acabados

● **Cromo**
anodizado
alto brillo

● **Negro**
mate

● **Titanio**

● **Oro**
mate

Vidrio

○ Transparente
en stock

○ Decorado impresión digital
bajo pedido

- Vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida opcional.
- Los acabados de perfilería cromo, negro y titanio tienen el mismo precio. La perfilería oro con incremento.
- Cierre magnético.
- Deslizamiento de la puerta por el interior de la mampara.
- Perfilería fabricada en aluminio.
- Brazo perpendicular y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.




RONDA
MAMPARA PREMIUM



RONDA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 8 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético oculto
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Cruce de puertas entre 1,5 y 5,5 cm
-  Tirador doble asa gran formato interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito: Acabado perfilera:
- 0 - Cromo ●
 - 1 - Negro ●
 - 3 - Titanio ●
 - 4 - Oro ●
- Dos últimos dígitos: Vidrio:
- 00 - Transparente
 - 01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Los acabados de perfilera cromo, negro y titanio tienen el mismo precio. La perfilera oro con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador ñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opción: Barra estabilizadora de lado a lado +45 puntos.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 2 días laborables.
 Perfilera oro: 3-4 días laborables.
 Decoración, medida especial y tirador ñero: 15 días laborables.

2 bultos por mampara.

FRENTE DE DUCHA

Puerta corredera
1 puerta + 1 fijo



Guiador y rodamiento inferior.



Tirador ñero (opcional) para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior. Plazo de expedición 15 días laborables.

cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE en stock		DECORACIÓN bajo pedido	
				puntos	puntos	puntos	puntos
110	107-110	40-43	RO11110 XXX	630	870	750	990
115	110,1-115	43-48	RO11115 XXX	645	885	765	1005
120	115,1-120	43-48	RO11120 XXX	660	900	780	1020
125	120,1-125	48-53	RO11125 XXX	675	915	795	1035
130	125,1-130	48-53	RO11130 XXX	685	925	810	1050
135	130,1-135	53-58	RO11135 XXX	700	940	825	1065
140	135,1-140	53-58	RO11140 XXX	710	950	840	1080
145	140,1-145	58-63	RO11145 XXX	720	960	855	1095
150	145,1-150	58-63	RO11150 XXX	735	975	870	1110
155	150,1-155	63-68	RO11155 XXX	745	985	885	1125
160	155,1-160	63-68	RO11160 XXX	760	1000	895	1135
165	160,1-165	68-73	RO11165 XXX	775	1015	905	1145
170	165,1-170	68-73	RO11170 XXX	790	1030	915	1155
175	170,1-175	68-73	RO11175 XXX	800	1040	925	1165
180	175,1-180	68-73	RO11180 XXX	815	1055	935	1175

Máximo ancho puerta 86 cm.


IVA no incluido.



RONDA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilera minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Cruce de puertas entre 1,5 y 5,5 cm
- Tirador doble asa gran formato interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilera:	Vidrio:
0 - Cromo	00 - Transparente
1 - Negro	01 a 14 - Decoración
3 - Titanio	
4 - Oro	

Indicar en el pedido si el plato está instalado a ras de suelo.

- Los acabados de perfilera cromo, negro y titanio tienen el mismo precio. La perfilera oro con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opción: Barra estabilizadora de lado a lado +45 puntos.

Plazos expedición:
 Vidrio transparente: 2 días laborables.
 Perfilera oro: 3-4 días laborables.
 Decoración, medida especial y tirador uñero: 15 días laborables.

3 bultos por mampara.

ANGULAR

Puerta corredera acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral



Guiador y rodamiento superior.

cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE en stock		DECORACIÓN bajo pedido	
				puntos	puntos	puntos	puntos
70	67,5-69	-	RO16070 XXX	290	380	330	420
80	77,5-79	-	RO16080 XXX	315	405	355	445
90	87,5-89	-	RO16090 XXX	340	430	380	470
100	97,5-99	-	RO16100 XXX	365	455	405	495
110	107-110	40-43	RO11110 XXX	630	870	750	990
115	110,1-115	43-48	RO11115 XXX	645	885	765	1005
120	115,1-120	43-48	RO11120 XXX	660	900	780	1020
125	120,1-125	48-53	RO11125 XXX	675	915	795	1035
130	125,1-130	48-53	RO11130 XXX	685	925	810	1050
135	130,1-135	53-58	RO11135 XXX	700	940	825	1065
140	135,1-140	53-58	RO11140 XXX	710	950	840	1080
145	140,1-145	58-63	RO11145 XXX	720	960	855	1095
150	145,1-150	58-63	RO11150 XXX	735	975	870	1110
155	150,1-155	63-68	RO11155 XXX	745	985	885	1125
160	155,1-160	63-68	RO11160 XXX	760	1000	895	1135
165	160,1-165	68-73	RO11165 XXX	775	1015	905	1145
170	165,1-170	68-73	RO11170 XXX	790	1030	915	1155
175	170,1-175	68-73	RO11175 XXX	800	1040	925	1165
180	175,1-180	68-73	RO11180 XXX	815	1055	935	1175

Suma la PUERTA+FIJO y FIJO LATERAL para obtener el precio total. Máximo ancho puerta 86 cm.

IVA no incluido.



YAIZA

PUERTAS CORREDERAS

PERFILERÍA MINIMALISTA

Frente de ducha



Puerta corredera
1 puerta + 1 fijo
p.21



Puertas correderas
2 puertas centrales + 2 fijos
p.23



Puerta corredera
1 puerta central + 2 fijos
p.25

Angular



Puertas correderas
acceso vértice
2 puertas + 2 fijos
p.27



Puerta corredera
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral
p.29

Paneles de bañera



Puerta corredera
1 puerta + 1 fijo
p.31



Puertas correderas
2 puertas centrales + 2 fijos
p.31



Angular puerta corredera
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral
p.31

Especiales

Opciones decoración impresión digital.....	158
Vidrios especiales.....	161
Soluciones especiales.....	162

Características

Fast Clean doble cara.....	163
Esquema técnico.....	171

Repuestos

Repuestos.....	164
----------------	-----

Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente **AIDIMME** INSTITUTO TECNOLÓGICO



Perfilería minimalista



Sin perfilería inferior



Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa

Acabados

- Cromo anodizado alto brillo
- Negro mate
- Blanco mate

Vidrio

- Transparente
- Decorado impresión digital

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida opcional.
- Cierre magnético.
- Perfilería fabricada en aluminio.
- Herrajes en Zamak.
- Rodamientos doble tándem ajustable en altura.
- Opción tirador uñero.
- Modelo reversible.
- Guiador inferior desmontable para fácil limpieza.




Perfil Vierteaguas



FRENTE DE DUCHA

Puerta corredera
1 puerta + 1 fijo

-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético oculto
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Cruce de puertas entre 1 y 6 cm
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito Dos últimos dígitos
Acabado perfilera: Vidrio:
0 - Cromo ● 00 - Transparente
1 - Negro ● 01 - Decoración estándar
2 - Blanco ● 02 a 14 - Decoración especial

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración especial en la página 158.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 2 días laborables.
Perfilera blanca: 3-4 días laborables.
Decoración especial, medida especial y tirador uñero: 15 días laborables.

1 bulto por mampara de 100 a 140 cm.
2 bultos por mampara de 145 a 200 cm.



cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN	
				en stock	ESTÁNDAR en stock	ESPECIAL bajo pedido
				●●● puntos	●●● puntos	●●● puntos
100	95 - 99	39-43	YA11100 XXX	330	375	441
105	99,1-104	41-45	YA11105 XXX	330	385	453
110	104,1-109	43-47	YA11110 XXX	335	390	459
115	109,1-114	44-48	YA11115 XXX	345	400	471
120	114,1-119	46-52	YA11120 XXX	350	405	476
125	119,1-124	49-53	YA11125 XXX	360	415	488
130	124,1-129	53-57	YA11130 XXX	370	425	500
135	129,1-134	54-58	YA11135 XXX	380	440	518
140	134,1-139	58-62	YA11140 XXX	385	455	535
145	139,1-144	59-63	YA11145 XXX	415	480	559
150	144,1-149	63-67	YA11150 XXX	425	490	565
155	149,1-154	64-68	YA11155 XXX	430	500	576
160	154,1-159	68-72	YA11160 XXX	440	510	588
165	159,1-164	69-73	YA11165 XXX	450	515	594
170	164,1-169	71-75	YA11170 XXX	455	525	606
175	169,1-174	71-75	YA11175 XXX	475	535	618
180	174,1-179	71-75	YA11180 XXX	480	550	635
185	179,1-184	71-75	YA11185 XXX	490	555	641
190	184,1-189	71-75	YA11190 XXX	500	565	653
195	189,1-194	71-75	YA11195 XXX	510	575	665
200	194,1-200	71-75	YA11200 XXX	515	585	676

Máximo ancho puerta 84,5 cm.


I.V.A. no incluido.



FRENTE DE DUCHA

Puertas correderas
2 puertas centrales + 2 fijos

-  Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara
-  Perfilera
minimalista
-  Vidrio templado
6 mm
-  Altura
195 cm
-  Cierre
magnético
-  Cruce de puertas
entre 1 y 6 cm
-  Doble asa
tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente
o decorado impresión digital



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilera:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 - Decoración estándar
2 - Blanco ●	02 a 14 - Decoración especial

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración especial en la página 158.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 2 días laborables.
Perfilera blanca: 3-4 días laborables.
Decoración especial, medida especial y tirador uñero: 15 días laborables.

2 bultos por mampara.



cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN	
				en stock	ESTÁNDAR	ESPECIAL
				puntos	puntos	puntos
140	137-142	50-55	YA12140 XXX	490	605	694
145	142,1-147	52-57	YA12145 XXX	495	615	706
150	147,1-152	55-62	YA12150 XXX	505	620	712
155	152,1-157	57-62	YA12155 XXX	510	630	724
160	157,1-162	60-65	YA12160 XXX	520	635	729
165	162,1-167	62-67	YA12165 XXX	530	645	741
170	167,1-172	65-70	YA12170 XXX	535	655	753
175	172,1-177	67-72	YA12175 XXX	545	660	759
180	177,1-182	70-75	YA12180 XXX	555	670	771
185	182,1-187	71-76	YA12185 XXX	565	675	776
190	187,1-192	74-79	YA12190 XXX	575	685	788
195	192,1-197	79-81	YA12195 XXX	585	690	794
200	197,1-202	81-86	YA12200 XXX	595	700	806

Máximo ancho puerta 84,5 cm.


IWA no incluido.



FRENTE DE DUCHA

Puerta corredera
1 puerta central + 2 fijos

-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre juntas de cruce
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Cruce de puertas entre 1 y 6 cm
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito Dos últimos dígitos
Acabado perfilera: Vidrio:

0 - Cromo ● 00 - Transparente
1 - Negro ● 01 - Decoración estándar
2 - Blanco ● 02 a 14 - Decoración especial

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración especial en la página 158.

Plazos expedición:

Vidrio transparente, decoración estándar y perfilera blanca: 3-4 días laborables.
Decoración especial, medida especial y tirador uñero: 15 días laborables.

2 bultos por mampara de 140 a 185 cm.
3 bultos por mampara de 190 a 220 cm.



Rodamiento superior



Fijación a pared perfil guía superior



Tirador uñero (opcional) para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
Plazo de expedición 15 días laborables.

IMPORTANTE

Indicar la medida del vidrio fijo contra el que cierra la puerta según tabla:

Vidrio fijo	31	33	36	38	41	43	46	49	51	56	61
-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

cm	adaptable	referencia	DECORACIÓN		
			TRANSPARENTE	ESTÁNDAR	ESPECIAL bajo pedido
			●●● puntos	●●● puntos	●●● puntos
140	135-140	YA13140 XXX	475	590	694
145	140,1-145	YA13145 XXX	480	600	706
150	145,1-150	YA13150 XXX	490	605	712
155	150,1-155	YA13155 XXX	495	615	724
160	155,1-160	YA13160 XXX	505	620	729
165	160,1-165	YA13165 XXX	515	630	741
170	165,1-170	YA13170 XXX	520	640	753
175	170,1-175	YA13175 XXX	530	645	759
180	175,1-180	YA13180 XXX	535	655	771
185	180,1-185	YA13185 XXX	545	660	776
190	185,1-190	YA13190 XXX	553	670	788
195	190,1-195	YA13195 XXX	560	675	794
200	195,1-200	YA13200 XXX	570	685	806
205	200,1-205	YA13205 XXX	580	690	812
210	205,1-210	YA13210 XXX	585	700	824
215	210,1-215	YA13215 XXX	595	710	835
220	215,1-220	YA13220 XXX	605	720	847

Máximo ancho puerta 84,5 cm.


IVA no incluido.



ANGULAR

Puertas correderas acceso vértice
2 puertas + 2 fijos

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Cruce de puertas entre 1 y 6 cm
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito Dos últimos dígitos
Acabado perfilaría: Vidrio:
0 - Cromo ● 00 - Transparente
1 - Negro ● 01 - Decoración estándar
2 - Blanco ● 02 a 14 - Decoración especial

Indicar en el pedido si el plato está instalado a ras de suelo.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración especial en la página 158.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 2 días laborables.
Perfilería blanca: 3-4 días laborables.
Decoración especial, medida especial y tirador uñero: 15 días laborables.

2 bultos por mampara.



cm	adaptable	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN	
			en stock	ESTÁNDAR en stock	ESPECIAL bajo pedido
			●●● puntos	●●● puntos	●●● puntos
70	67-70	YA15070 XXX	240	295	329
75	70,1-75	YA15075 XXX	245	305	341
80	75,1-80	YA15080 XXX	255	315	353
85	80,1-85	YA15085 XXX	265	320	359
90	85,1-90	YA15090 XXX	275	330	371
95	90,1-95	YA15095 XXX	280	345	388
100	95,1-100	YA15100 XXX	290	355	400
LADO B					
70	67-70	YA14070 XXX	230	285	329
75	70,1-75	YA14075 XXX	235	295	341
80	75,1-80	YA14080 XXX	245	305	353
85	80,1-85	YA14085 XXX	255	310	359
90	85,1-90	YA14090 XXX	265	320	371
95	90,1-95	YA14095 XXX	270	330	382
100	95,1-101	YA14100 XXX	280	340	394
LADO A					
105	101,1-106	YA14105 XXX	295	365	424
110	106,1-111	YA14110 XXX	305	375	435
115	111,1-116	YA14115 XXX	320	385	447
120	116,1-121	YA14120 XXX	335	390	453
125	121,1-126	YA14125 XXX	345	395	459
130	126,1-131	YA14130 XXX	355	410	476
135	131,1-136	YA14135 XXX	365	415	482
140	136,1-141	YA14140 XXX	370	425	494

Suma el LADO A y LADO B para obtener el precio total.
Máximo ancho puerta 84,5 cm.


IVA no incluido



ANGULAR

Puerta corredera acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilaría minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Cruce de puertas entre 1 y 6 cm
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilaría:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 - Decoración estándar
2 - Blanco ●	02 a 14 - Decoración especial

Indicar en el pedido si el plato está instalado a ras de suelo.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración especial en la página 158.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 2 días laborables.
 Perfilaría blanca: 3-4 días laborables.
 Decoración especial, medida especial y tirador uñero: 15 días laborables.

2 bultos por mampara de 120 a 140 cm
 3 bultos por mampara de 145 a 200 cm



cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN	
				en stock	ESTÁNDAR	ESPECIAL
				puntos	puntos	puntos
70	67,5-69	-	YA16070 XXX	185	210	247
71	69,1-70,6	-	YA16071 XXX	185	210	247
75	74,1-75,6	-	YA16075 XXX	195	215	253
80	77,5-79	-	YA16080 XXX	205	225	265
81	79,1-80,6	-	YA16081 XXX	205	225	265
85	84,1-85,6	-	YA16085 XXX	215	230	271
90	87,5-89	-	YA16090 XXX	225	240	282
100	97,5-99	-	YA16100 XXX	240	260	294
LADO B						
120	115-120	46-52	YA14120 XXX	335	390	453
125	120,1-125	49-53	YA14125 XXX	345	395	459
130	125,1-130	53-57	YA14130 XXX	355	410	476
135	130,1-135	54-58	YA14135 XXX	365	415	482
140	135,1-140	58-62	YA14140 XXX	370	425	494
145	140,1-145	59-63	YA14145 XXX	390	445	512
150	145,1-150	63-67	YA14150 XXX	395	455	524
LADO A						
155	150,1-155	64-68	YA14155 XXX	405	460	529
160	155,1-160	68-72	YA14160 XXX	415	470	541
165	160,1-165	69-73	YA14165 XXX	420	480	553
170	165,1-170	71-75	YA14170 XXX	430	485	559
175	170,1-175	71-75	YA14175 XXX	435	495	571
180	175,1-180	71-75	YA14180 XXX	455	500	576
185	180,1-185	71-75	YA14185 XXX	460	510	588
190	185,1-190	71-75	YA14190 XXX	465	515	594
195	190,1-195	71-75	YA14195 XXX	475	525	606
200	195,1-201	71-75	YA14200 XXX	485	530	612


Suma el LADO A y LADO B para obtener el precio total.
 Máximo ancho puerta 84,5 cm.

IVA no incluido


-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 150 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Cruce de puertas entre 1 y 6 cm
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital




Puerta corredera
1 puerta + 1 fijo
 1 bulto por mampara de 140 a 165 cm.
 2 bultos por mampara de 170 a 180 cm.



Puertas correderas
2 puertas centrales + 2 fijos
 2 bultos.



Puerta corredera acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral
 2 bultos.



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito Acabado perfilera:
 0 - Cromo ●
 1 - Negro ●
 2 - Blanco ●

Dos últimos dígitos Vidrio:
 00 - Transparente
 01 - Decoración estándar
 02 a 14 - Decoración especial

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración especial en la página 158.

Plazos expedición:

Vidrio transparente, decoración estándar y perfilera blanca: 3-4 días laborables.
 Decoración especial, medida especial y tirador uñero: 15 días laborables.

cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN	
				puntos	ESTÁNDAR	ESPECIAL bajo pedido
140	134-139	58-62	YA21140 XXX	385	460	541
145	139,1-144	59-63	YA21145 XXX	415	480	559
150	144,1-149	63-67	YA21150 XXX	425	490	565
155	149,1-154	64-68	YA21155 XXX	430	500	576
160	154,1-159	68-72	YA21160 XXX	440	510	588
165	159,1-164	69-73	YA21165 XXX	450	515	594
170	164,1-169	71-75	YA21170 XXX	455	525	606
175	169,1-174	71-75	YA21175 XXX	475	535	618
180	174,1-179	71-75	YA21180 XXX	480	550	628

cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN	
				puntos	ESTÁNDAR	ESPECIAL bajo pedido
140	134-139	50-55	YA22140 XXX	490	605	694
145	139,1-144	52-57	YA22145 XXX	495	615	706
150	144,1-149	55-62	YA22150 XXX	505	620	712
155	149,1-154	57-62	YA22155 XXX	510	630	724
160	154,1-159	60-65	YA22160 XXX	520	635	729
165	159,1-164	62-67	YA22165 XXX	530	645	741
170	164,1-169	65-70	YA22170 XXX	535	655	753
175	169,1-174	67-72	YA22175 XXX	545	660	759
180	174,1-179	70-75	YA22180 XXX	555	670	771

cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN	
				puntos	ESTÁNDAR	ESPECIAL bajo pedido
70	67,5-69	-	YA26070 XXX	185	210	247
71	69,1-70,6	-	YA26071 XXX	185	210	247
80	77,5-79	-	YA26080 XXX	205	225	265
81	79,1-80,6	-	YA26081 XXX	205	225	265
140	135-140	58-62	YA24140 XXX	370	425	494
145	140,1-145	59-63	YA24145 XXX	390	445	512
150	145,1-150	63-67	YA24150 XXX	395	455	524
155	150,1-155	64-68	YA24155 XXX	405	460	529
160	155,1-160	68-72	YA24160 XXX	415	470	541
165	160,1-165	69-73	YA24165 XXX	420	480	553
170	165,1-170	71-75	YA24170 XXX	430	485	559
175	170,1-175	71-75	YA24175 XXX	435	495	571
180	175,1-180	71-75	YA24180 XXX	455	500	576

Suma el LADO A y LADO B para obtener el precio total.
 Máximo ancho puerta 84,5 cm.

IVA no incluido



TREVIÑO

PUERTAS CORREDERAS

APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS SINCRONIZADAS



Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente **AIDIMME**[®] INSTITUTO TECNOLÓGICO

Frente de ducha



Puertas sincronizadas
2 puertas + 1 fijo
p.35

Angular



Puertas sincronizadas
acceso frontal
2 puertas + 1 fijo + 1 fijo lateral
p.37



Especiales

Opciones decoración impresión digital..... 158
Vidrios especiales 161
Soluciones especiales..... 162

Características

Fast Clean doble cara..... 163
Esquema técnico..... 172

Repuestos


Repuestos 164



Vierteaguas



Perfil guía superior horizontal



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa

Acabados

- Cromo anodizado alto brillo
- Negro mate
- Blanco mate

Vidrio

- Transparente en stock
- Decorado impresión digital bajo pedido

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida opcional.
- Cierre magnético.
- Apertura y cierre de puertas sincronizadas.
- Perfilera fabricada en aluminio.
- Herrajes en Acero Inoxidable y Zamak.
- Modelo reversible.

TREVIÑO



 Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara

 Sin perfilera
inferior

 Vidrio templado
6 mm

 Altura
195 cm


 Cierre
magnético oculto

 Reversibles, instalación
a izquierda o derecha

 Tirador doble asa
interior y exterior

 Vidrio transparente
o decorado impresión digital

 Apertura y cierre de puertas
sincronizadas



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito Dos últimos dígitos
Acabado perfilera: Vidrio:
0 - Cromo ● 00 - Transparente
1 - Negro ● 01 a 14 - Decoración
2 - Blanco ●

Indicar hueco de instalación,
tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.


Plazos expedición:

Vidrio transparente: 2 días laborables.
Perfilera blanca: 3-4 días laborables.
Decoración, medida especial y tirador uñero: 15 días laborables.

2 bultos por mampara.

FRENTE DE DUCHA

Puertas correderas sincronizadas
2 puertas + 1 fijo




cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN
				en stock	bajo pedido
				●●● puntos	●●● puntos
100	97-100	48-53	TR11100 XXX	460	570
105	100,1-105	53-58	TR11105 XXX	470	580
110	105,1-110	58-63	TR11110 XXX	480	595
115	110,1-115	63-68	TR11115 XXX	490	605
120	115,1-120	68-73	TR11120 XXX	495	615
125	120,1-125	73-78	TR11125 XXX	505	625
130	125,1-130	78-83	TR11130 XXX	515	635
135	130,1-135	83-88	TR11135 XXX	525	645
140	135,1-140	88-93	TR11140 XXX	535	655
145	140,1-145	93-98	TR11145 XXX	545	665
150	145,1-150	98-103	TR11150 XXX	555	675
155	150,1-155	103-108	TR11155 XXX	565	690
160	155,1-160	108-113	TR11160 XXX	575	710

IVA no incluido

TREVIÑO



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Sin perfilera inferior
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre junta burbuja
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Tirador doble asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura y cierre de puertas sincronizadas



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilera:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 a 14 - Decoración
2 - Blanco ●	

Indicar en el pedido si el plato está instalado a ras de suelo.

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 2 días laborables.
 Perfilera blanca: 3-4 días laborables.
 Decoración, medida especial y tirador uñero: 15 días laborables.


3 bultos por mampara.

ANGULAR

Puertas correderas sincronizadas acceso frontal
 2 puertas + 1 fijo + 1 fijo lateral



Tirador uñero (opcional) para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior. Plazo de expedición 15 días laborables.



Vieriteaguas



Sin perfilera inferior

	cm	adaptable	apertura	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN
					en stock	bajo pedido
					●●●	●●●
					puntos	puntos
FIJO LATERAL	70	67,5-69	-	TR16070 XXX	215	250
	80	77,5-79	-	TR16080 XXX	235	270
	90	87,5-89	-	TR16090 XXX	250	290
	100	97,5-99	-	TR16100 XXX	265	310
PUERTAS + FIJO	100	97-100	48-53	TR11100 XXX	460	570
	105	100,1-105	53-58	TR11105 XXX	470	580
	110	105,1-110	58-63	TR11110 XXX	480	595
	115	110,1-115	63-68	TR11115 XXX	490	605
	120	115,1-120	68-73	TR11120 XXX	495	615
	125	120,1-125	73-78	TR11125 XXX	505	625
	130	125,1-130	78-83	TR11130 XXX	515	635
	135	130,1-135	83-88	TR11135 XXX	525	645
	140	135,1-140	88-93	TR11140 XXX	535	655
	145	140,1-145	93-98	TR11145 XXX	545	665
	150	145,1-150	98-103	TR11150 XXX	555	675
	155	150,1-155	103-108	TR11155 XXX	565	690
160	155,1-160	108-113	TR11160 XXX	575	710	

Suma la PUERTAS+FIJO y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

IWA no incluido



DENIA

PUERTAS ABATIBLES

ÚNICA MAMPARA DEL MERCADO CON UN SOLO PERFIL PIVOTANTE



Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente



Frente de ducha



Puerta perfil pivotante abatible
1 puerta
p.41



Puertas perfiles pivotantes
abatibles
2 puertas
p.43



Puerta perfil pivotante abatible
cierre contra fijo
1 puerta + 1 fijo
p.45



Puerta perfil pivotante abatible
cierre contra pared
1 puerta + 1 fijo
p.47



Puerta perfil pivotante abatible
con 2 fijos
1 puerta central + 2 fijos
p.49



Puertas perfiles pivotantes
abatibles con 2 fijos
2 puertas + 2 fijos
p.51

Angular



Puerta perfil pivotante abatible
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo lateral
p.53



Puerta perfil pivotante abatible
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral
p.55



Puerta perfil pivotante abatible
acceso frontal
1 p. central + 2 fijos + 1 fijo lateral
p.57



Puertas perfiles pivotantes
abatibles acceso vértice
2 puertas
p.59



Puertas perfiles pivotantes
abatibles acceso vértice
2 puertas + 2 fijos
p.61

Paneles de bañera



Panel perfil pivotante abatible
p.63



Panel perfil pivotante abatible con
1 fijo
p.63

Especiales

Guía combinaciones fijo/puerta para frontal 1F+1P	64
Opciones decoración impresión digital.....	158
Vidrios especiales	161
Soluciones especiales.....	162

Características

Fast Clean doble cara.....	163
Esquema técnico.....	174

Repuestos

Repuestos	164
-----------------	-----



Fijación para alinear la puerta
Sistema de desaguado del pivote inferior



Pinza fijo-pivote superior de giro



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa

Acabados

- Cromo anodizado alto brillo
- Negro mate
- Blanco mate

Vidrio

- Transparente
- Decorado impresión digital bajo pedido

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida opcional.
- Cierre magnético.
- Apertura 90° exterior / interior.
- Perfilera fabricada en aluminio anodizado o lacado.
- Barra de seguridad y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.


DENIA




-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético de compensación oculto opcional
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado Impresión digital
-  Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

FRENTE DE DUCHA

Puerta perfil pivotante abatible
1 puerta



Perfil magnético de compensación (opcional)



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfiles:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 a 14 - Decoración
2 - Blanco ●	

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfiles tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.



con perfil magnético SIN compensación				TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
cm	adaptable	hueco de paso	referencia	puntos	puntos
70	68-69	62	DE01070 XXX	340	405
75	73-74	67	DE01075 XXX	350	420
80	78-79	72	DE01080 XXX	360	430
85	83-84	77	DE01085 XXX	370	445
90	88-89	82	DE01090 XXX	380	455



con perfil magnético CON compensación				TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
cm	adaptable	hueco de paso	referencia	puntos	puntos
70	69,5-71	61	DE01071 XXX	370	435
75	74,5-76	66	DE01076 XXX	380	450
80	79,5-81	71	DE01081 XXX	390	460
85	84,5-86	76	DE01086 XXX	400	475
90	89,5-91	81	DE01091 XXX	410	485

DENIA




-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

FRENTE DE DUCHA

Puertas perfiles pivotantes abatibles
2 puertas



Tirador de doble asa



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilaría:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 a 14 - Decoración
2 - Blanco ●	

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

cm	adaptable	hueco de paso	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
				●●● puntos	●●● puntos
80	78-80	67	DE02080 XXX	495	575
90	88-90	77	DE02090 XXX	520	600
100	89-100	87	DE02100 XXX	530	610
110	108-110	97	DE02110 XXX	550	630
120	118-120	107	DE02120 XXX	560	640
130	128-130	117	DE02130 XXX	575	655

Máximo ancho puerta 65 cm.

IVA no incluido


DENIA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Barra de seguridad de lado a lado
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

FRENTE DE DUCHA

Puerta perfil pivotante abatible cierre contra fijo
1 puerta + 1 fijo



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilaría: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado.

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 89 cm. Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en la página 64.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5
Puerta abatible	cm	51	56	61	66	69	74	79	84	89				
	hueco de paso	45	50	55	60	63	68	73	78	83				

cm	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
		puntos	puntos
75-80	DE03080 XXX	445	515
80,1-85	DE03085 XXX	455	525
85,1-90	DE03090 XXX	465	535
90,1-95	DE03095 XXX	475	550
95,1-100	DE03100 XXX	485	560
100,1-105	DE03105 XXX	495	570
105,1-110	DE03110 XXX	505	580
110,1-115	DE03115 XXX	515	595
115,1-120	DE03120 XXX	525	605
120,1-125	DE03125 XXX	535	615
125,1-130	DE03130 XXX	545	625
130,1-135	DE03135 XXX	555	635
135,1-140	DE03140 XXX	565	645

IVA no incluido


DENIA



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304

Perfil magnético de compensación

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético de compensación oculto
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 100° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilería: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilería tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta perfil pivotante abatible cierre contra pared
1 puerta + 1 fijo



En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado.

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 88,5 cm. Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en la página 65.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
		máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5
Puerta abatible	cm	49	56,5	61	65,5	70	74,5	84	88,5					
	hueco de paso	44	51	56	60	65	69	79	83					


cm	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
		puntos	puntos
76-80	DE04080 XXX	395	485
80,1-85	DE04085 XXX	405	495
85,1-90	DE04090 XXX	415	510
90,1-95	DE04095 XXX	425	520
95,1-100	DE04100 XXX	435	535
100,1-105	DE04105 XXX	445	545
105,1-110	DE04110 XXX	455	560
110,1-115	DE04115 XXX	465	570
115,1-120	DE04120 XXX	475	585
120,1-125	DE04125 XXX	485	595
125,1-130	DE04130 XXX	495	610
130,1-135	DE04135 XXX	505	620
135,1-140	DE04140 XXX	515	635

IVA no incluido

DENIA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 100° | interior 90°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Barra de seguridad de lado a lado
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito: Acabado perfilaría:
 0 - Cromo ●
 1 - Negro ●
 2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos: Vidrio:
 00 - Transparente
 01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.


- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
 Decoración y medida especial: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta perfil pivotante abatible con dos fijos
 1 puerta central + 2 fijos



Indicar medida aproximada en cada uno de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 87 cm.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	máx		22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5
Puerta abatible	cm	47,5	55	59,5	64	68,5	73	83	87					
	hueco de paso	43,5	51	55,5	60	64,5	69	79	84					

cm	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
		puntos	puntos
90-100	DE05100 XXX	520	605
100,1-110	DE05110 XXX	535	625
110,1-120	DE05120 XXX	550	650
120,1-130	DE05130 XXX	565	670
130,1-140	DE05140 XXX	580	690
140,1-150	DE05150 XXX	595	710
150,1-160	DE05160 XXX	610	740
160,1-170	DE05170 XXX	625	760
170,1-180	DE05180 XXX	640	780
180,1-190	DE05190 XXX	655	790
190,1-200	DE05200 XXX	670	805

IVA no incluido

DENIA



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara

Vidrio templado 6 mm

Altura 195 cm

Cierre magnético

Doble asa tirador asa interior y exterior


Vidrio transparente o decorado impresión digital

Apertura exterior 100° | interior 90°

Herrajes en Acero Inoxidable 304

Barra de seguridad de lado a lado

Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilaría:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 a 14 - Decoración
2 - Blanco ●	

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puertas perfiles pivotantes abatibles con dos fijos
2 puertas + 2 fijos



Pinza fijo-pivote superior en Acero Inoxidable 304

Indicar medida aproximada en cada uno de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con las puertas. Máximo ancho puerta 68 cm.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5
Puerta abatible	cm	42	46	53	58	63	68					
	hueco de paso	76	84	98	108	118	128					


cm	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
		●●● puntos	●●● puntos
De 138 a 140	DE06140 XXX	690	835
140,1-150	DE06150 XXX	710	855
150,1-160	DE06160 XXX	730	880
160,1-170	DE06170 XXX	745	900
170,1-180	DE06180 XXX	760	920
180,1-190	DE06190 XXX	775	940
190,1-200	DE06200 XXX	790	960
200,1-210	DE06210 XXX	805	980
210,1-220	DE06220 XXX	820	1000

IVA no incluido

DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilaría: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

ANGULAR

Puerta perfil pivotante abatible acceso frontal
1 puerta + 1 fijo lateral



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

	cm	adaptable	hueco de paso	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
					●●● puntos	●●● puntos
FIJO LATERAL	70	69-70	-	DE08070 XXX	200	240
	75	74-75	-	DE08075 XXX	205	250
	80	79-80	-	DE08080 XXX	210	260
	90	89-90	-	DE08090 XXX	220	280
	100	99-100	-	DE08100 XXX	240	305
PUERTA	70	69-70	62	DE07070 XXX	355	410
	75	74-75	67	DE07075 XXX	365	425
	80	79-80	72	DE07080 XXX	375	435
	85	84-85	77	DE07085 XXX	385	445
	90	89-90	82	DE07090 XXX	395	465

Suma la PUERTA y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

IVA no incluido


DENIA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 100° | interior 90°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Barra de seguridad de lado a lado
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

ANGULAR

Puerta perfil pivotante abatible acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral



Pinza fijo-pivote superior en Acero Inoxidable 304




MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada del fijo según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 87 cm.

Vidrio fijo	cm	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	máx		22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5
Puerta abatible	cm	48	55	60	64	69	73	83	87					
	huevo de paso	44	51	56	60	65	69	79	83					



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito: Acabado perfilaría:
 0 - Cromo ● 1 - Negro ● 2 - Blanco ●

Dos últimos dígitos: Vidrio:
 00 - Transparente
 01 a 14 - Decoración

Indicar medidas a borde de plato.
 Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
 Decoración y medida especial: 15 días laborables.

TRANSPARENTE DECORACIÓN bajo pedido

	cm	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
			puntos	puntos
FIJO LATERAL	69-70	DE11070 XXX	200	240
	74-75	DE11075 XXX	205	250
	79-80	DE11080 XXX	210	260
	89-90	DE11090 XXX	220	280
	99-100	DE11100 XXX	240	305
PUERTA + FIJO	75-80	DE09080 XXX	415	490
	80,1-85	DE09085 XXX	425	505
	85,1-90	DE09090 XXX	435	520
	90,1-95	DE09095 XXX	445	535
	95,1-100	DE09100 XXX	455	550
	100,1-105	DE09105 XXX	465	565
	105,1-110	DE09110 XXX	475	580
	110,1-115	DE09115 XXX	485	595
	115,1-120	DE09120 XXX	495	610
	120,1-125	DE09125 XXX	505	625
125,1-130	DE09130 XXX	515	640	
130,1-135	DE09135 XXX	525	655	
135,1-140	DE09140 XXX	535	670	

Suma la PUERTA+FIJO y FIJO LATERAL para obtener el precio total.
 Máximo ancho puerta 87 cm.

IVA no incluido

DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 100° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

ANGULAR

Puerta perfil pivotante abatible acceso frontal
1 puerta central + 2 fijos + 1 fijo lateral




MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada en cada uno de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 87 cm.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5
Puerta abatible	cm	47,5	55	59,5	64	68,5	73	83	87					
	hueco de paso	43,5	51	55,5	60	64,5	69	79	84					



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito: Dos últimos dígitos
Acabado perfilaría: Vidrio:
- 0 - Cromo ●
 - 1 - Negro ●
 - 2 - Blanco ●
 - 00 - Transparente
 - 01 a 14 - Decoración

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

	cm	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
			puntos	puntos
FIJO LATERAL	69-70	DE11070 XXX	200	240
	74-75	DE11075 XXX	205	250
	79-80	DE11080 XXX	210	260
	89-90	DE11090 XXX	220	280
	99-100	DE11100 XXX	240	305
PUERTA + FIJOS	90-100	DE10100 XXX	520	605
	100,1-110	DE10110 XXX	535	625
	110,1-120	DE10120 XXX	550	650
	120,1-130	DE10130 XXX	565	670
	130,1-140	DE10140 XXX	580	690
	140,1-150	DE10150 XXX	595	710
	150,1-160	DE10160 XXX	610	740
	160,1-170	DE10170 XXX	625	760
	170,1-180	DE10180 XXX	640	780
	180,1-190	DE10190 XXX	655	790
190,1-200	DE10200 XXX	670	805	


Suma la PUERTA+FIJOS y FIJO LATERAL para obtener el precio total.
Máximo ancho puerta 87 cm.

IVA no incluido

DENIA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado periferia: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de periferia tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

ANGULAR

Puertas perfiles pivotantes abatibles acceso vértice
2 puertas



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

cm	adaptable	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN
			●●● puntos	●●● puntos
70	68,5-69,5	DE12070 XXX	335	385
75	73,5-74,5	DE12075 XXX	345	395
80	78,5-79,5	DE12080 XXX	350	400
85	83,5-84,5	DE12085 XXX	360	420
90	88,5-89,5	DE12090 XXX	365	425


Precio por lado. Suma las dos referencias elegidas para obtener el precio total de la mampara.

IVA no incluido

DENIA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 100° | interior 90°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Barra de seguridad de lado a lado
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilaría: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

ANGULAR

Puertas perfiles pivotantes abatibles acceso vértice
2 puertas + 2 fijos



Pinza fijo-pivote superior en Acero Inoxidable 304



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada del fijo según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 72 cm.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5
Puerta abatible	cm	42	46	53	58	63	68	72				

cm	referencia	TRANSPARENTE	DECORACIÓN bajo pedido
		puntos	puntos
67,5-70	DE13070 XXX	395	470
70,1-75	DE13075 XXX	410	490
75,1-80	DE13080 XXX	420	500
80,1-85	DE13085 XXX	430	510
85,1-90	DE13090 XXX	435	515
90,1-95	DE13095 XXX	445	525
95,1-100	DE13100 XXX	450	535
100,1-105	DE13105 XXX	460	550
105,1-110	DE13110 XXX	465	565
110,1-115	DE13115 XXX	475	585
115,1-120	DE13120 XXX	480	595

Precio por lado. Suma las dos referencias elegidas para obtener el precio total de la mampara.

IVA no incluido

DENIA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 150 cm
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

PANELES DE BAÑERA

Panel perfil pivotante abatible
Panel perfil pivotante abatible con 1 fijo

Panel abatible



Altura 150 cm

Apertura exterior 90° | interior 90°

Izq Der

cm	referencia	TRANSPARENTE en stock	DECORACIÓN
85	DE20085 XXX	●●● puntos	●●● puntos
		260	295

Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito Dos últimos dígitos
Acabado periferia: Vidrio:

0 - Cromo ● 00 - Transparente
1 - Negro ● 01 a 14 - Decoración
2 - Blanco ●

- Todos los acabados de periferia tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30%.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración 01: 2 días laborables.
Decoración 02 a 14 y medida especial: 15 días laborables.

Panel abatible con 1 fijo




Altura 150 cm

Apertura exterior 100° | interior 90°

Izq Der

cm	referencia	TRANSPARENTE en stock	DECORACIÓN
50 fijo + 70 puerta	DE21120 XXX	●●● puntos	●●● puntos
		350	415

IWA no incluido



GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA FIJO

1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.
2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 3 medidas de nuestro hueco.
3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

RANGO INSTALACIÓN FIJO		RANGO INSTALACIÓN MAMPARAS																	
MEDIDAS VIDRIO FIJO		MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM																	
mín	máx	51		56		61		66		69		74		79		84		89	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
21	22,5			76	78	81	83	86	88	89	91	94	96	99	101	104	106	109	111
24	25,5	74	76	79	81	84	86	89	91	92	94	97	99	102	104	107	109	112	114
27	28,5	77	79	82	84	87	89	92	94	95	97	100	102	105	107	110	112	115	117
30	31,5	80	82	85	87	90	92	95	97	98	100	103	105	108	110	113	115	118	120
33	34,5	83	85	88	90	93	95	98	100	101	103	106	108	111	113	116	118	121	123
36	37,5	86	88	91	93	96	98	101	103	104	106	109	111	114	116	119	121	124	126
39	40,5	89	91	94	96	99	101	104	106	107	109	112	114	117	119	122	124	127	129
42	43,5	92	94	97	99	102	104	107	109	110	112	115	117	120	122	125	127	130	132
45	46,5	95	97	100	102	105	107	110	112	113	115	118	120	123	125	128	130	133	135
48	49,5	98	100	103	105	108	110	113	115	116	118	121	123	126	128	131	133	136	138
51	52,5	101	103	106	108	111	113	116	118	119	121	124	126	129	131	134	136	139	141
54	55,5	104	106	109	111	114	116	119	121	122	124	127	129	132	134	137	139	142	144
57	58,5	107	109	112	114	117	119	122	124	125	127	130	132	135	137	140	142		

IMPORTANTE:

Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO:

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 120,5 cm
 - Medida a 100 de plato 120,5 cm
 - Medida a 195 cm de plato 121 cm

Elegir entre estas 4 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

OPCIONES DISPONIBLES	RANGO DE INSTALACIÓN		=	FIJO		+	PUERTA
	mínimo	máximo		mínimo	máximo		
	119	121		36	37,5		84
	120	122		42	43,5		79
	119	121		51	52,5		69
	119	121		54	55,5		66



GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA PARED CON MAGNÉTICO DE COMPENSACIÓN

1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.
2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 3 medidas de nuestro hueco.
3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

RANGO INSTALACIÓN FIJO		RANGO INSTALACIÓN MAMPARAS																	
MEDIDAS VIDRIO FIJO		MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM																	
mín	máx	49		56,5		61		65,5		70		74,5		84		88,5			
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx		
21	22,5				77,5	79	82	83,5	86,5	88	91	92,5	95,5	97	105	106,5	109,5	111	
24	25,5				80,5	82	85	86,5	89,5	91	94	95,5	98,5	100	108	109,5	112,5	114	
27	28,5	76	77,5	83,5	85	88	89,5	92,5	94	97	98,5	101,5	103	111	112,5	115,5	117		
30	31,5	79	80,5	86,5	88	91	92,5	95,5	97	100	101,5	104,5	106	114	115,5	118,5	120		
33	34,5	82	83,5	89,5	91	94	95,5	98,5	100	103	104,5	107,5	109	117	118,5	121,5	123		
36	37,5	85	86,5	92,5	94	97	98,5	101,5	103	106	107,5	110,5	112	120	121,5	124,5	126		
39	40,5	88	89,5	95,5	97	100	101,5	104,5	106	109	110,5	113,5	115	123	124,5	127,5	129		
42	43,5	91	92,5	98,5	100	103	104,5	107,5	109	112	113,5	116,5	118	126	127,5	130,5	132		
45	46,5	94	95,5	101,5	103	106	107,5	110,5	112	115	116,5	119,5	121	129	130,5	133,5	135		
48	49,5	97	98,5	104,5	106	109	110,5	113,5	115	118	119,5	122,5	124	132	133,5	136,5	138		
51	52,5	100	101,5	107,5	109	112	113,5	116,5	118	121	122,5	125,5	127	135	136,5	139,5	141		
54	55,5	103	104,5	110,5	112	115	116,5	119,5	121	124	125,5	128,5	130	138	139,5				
57	58,5	106	107,5	113,5	115	118	119,5	122,5	124	127	128,5	131,5	133						

IMPORTANTE:

Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO:

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 114,5 cm
 - Medida a 100 de plato 114,5 cm
 - Medida a 195 cm de plato 115 cm

Elegir entre estas 4 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

OPCIONES DISPONIBLES	RANGO DE INSTALACIÓN		=	FIJO		+	PUERTA
	mínimo	máximo		mínimo	máximo		
	114	115,5		30	31,5		84
	113,5	115		39	40,5		74,5
	113,5	115		48	49,5		65,5
	113,5	115		57	58,5		56,5



NIJAR

PUERTA PLEGABLE

PERFIL PIVOTANTE CON DOS POMOS

Frente de ducha



Puerta plegable
1 puerta
p.69



Puerta plegable cierre contra fijo
1 puerta + 1 fijo
p.71

Angular



Puerta plegable
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo lateral
p.73



Puerta plegable con 1 fijo
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral
p.75

Especiales

Guía combinaciones fijo/puerta para frontal 1F+1P	77
Opciones decoración impresión digital.....	158
Vidrios especiales	161
Soluciones especiales.....	162

Características

Fast Clean doble cara.....	163
Esquema técnico.....	175

Repuestos

Repuestos	164
-----------------	-----

Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente



Bisagras en Acero Inoxidable 304



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta



Fijación para alinear la puerta
Sistema de desaguado del pivote inferior

Acabados

- Cromo anodizado alto brillo
- Negro mate
- Blanco mate


Vidrio

- Transparente
- Decorado impresión digital bajo pedido

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida opcional.
- Los acabados de perfiles cromado y negro tienen el mismo precio. Perfilado blanco con incremento.
- Perfilado fabricado en aluminio anodizado o lacado.
- Cierre magnético.
- Apertura 90° exterior / interior.
- Barra de seguridad en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.



-  Tratamiento anticál
Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado
6 mm
-  Altura
195 cm
-  Cierre magnético de
compensación oculto
-  Reversibles, instalación
a izquierda o derecha
-  1 Pomo doble
en cada vidrio de la puerta
-  Vidrio transparente
o decorado impresión digital
-  Apertura plegable
exterior 90° | interior 90°
-  Bisagras
en Acero Inoxidable 304
-  Sistema de desagüe
y alineación de puerta ajustable
en pivote inferior



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perifería: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |


Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Los acabados de perifería cromo y negro tienen el mismo precio. Perifería blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

Puerta plegable
1 puerta



Bisagras en Acero Inoxidable 304



Perfil magnético oculto de compensación incluido

cm	adaptable	hueco de paso	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
				puntos	puntos	puntos	puntos
65	63,5-65	55	NI01065 XXX	470	545	560	635
70	68,5-70	60	NI01070 XXX	480	555	570	645
75	73,5-75	65	NI01075 XXX	490	565	580	655
80	78,5-80	70	NI01080 XXX	500	575	590	665
85	83,5-85	75	NI01085 XXX	510	585	600	675
90	88,5-90	80	NI01090 XXX	520	595	610	685

IVA no incluido


NIJAR




-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura plegable exterior 90° | interior 90°
-  Bisagras en Acero Inoxidable 304
-  Brazo de seguridad adaptable
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

FRENTE DE DUCHA

Puerta plegable cierre contra fijo
1 puerta + 1 fijo



Barra de seguridad de lado a lado para fijo superior a 40 cm.



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito Acabado perfiles: 0 - Cromo, 1 - Negro, 2 - Blanco
- Dos últimos dígitos Vidrio: 00 - Transparente, 01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Brazo corto en ángulo 45° para fijo inferior a 40 cm y para fijo superior a 40 cm con barra de lado a lado.
- Los acabados de perfiles cromado y negro tienen el mismo precio. Perfilado blanco con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

Indicar medida aproximada del fijo según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 88 cm. Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en página 77.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5	
Puerta plegable	cm	63	68	73	78	83	88								
	hueco de paso	57	62	67	72	77	82								

cm	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos		puntos	
86,5-90	NI02090 XXX	595	670	685	760
90,1-95	NI02095 XXX	600	675	695	770
95,1-100	NI02100 XXX	610	685	705	780
100,1-105	NI02105 XXX	620	695	715	790
105,1-110	NI02110 XXX	630	705	725	800
110,1-115	NI02115 XXX	640	715	735	810
115,1-120	NI02120 XXX	650	725	745	820
120,1-125	NI02125 XXX	660	735	755	830
125,1-130	NI02130 XXX	680	755	765	840
130,1-135	NI02135 XXX	690	765	775	850
135,1-140	NI02140 XXX	700	775	785	860

IVA no incluido

NIJAR




- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- 1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura plegable exterior 90° | interior 90°
- Bisagras en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad adaptable
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

ANGULAR

Puerta plegable acceso frontal
1 puerta + 1 fijo lateral



1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta plegable para facilitar la apertura y cierre.



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito Acabado periferia:
- 0 - Cromo ●
 - 1 - Negro ●
 - 2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos Vidrio:
- 00 - Transparente
 - 01 a 14 - Decoración

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Los acabados de periferia cromo y negro tienen el mismo precio. Periferia blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.



	cm	adaptable	hueco de paso	referencia	TRANSPARENTE			DECORACIÓN bajo pedido		
					puntos			puntos		
PUERTA	65	63-64	57	NI03065 XXX	475	550	550	625		
	70	68-69	60	NI03070 XXX	485	560	560	635		
	75	73-74	65	NI03075 XXX	495	570	565	640		
	80	78-79	70	NI03080 XXX	505	580	575	650		
	85	83-84	75	NI03085 XXX	515	590	580	655		
	90	88-89	80	NI03090 XXX	525	600	590	665		
FIJO LATERAL									●●●	●●●
	70	69-70	-	NI05070 XXX		200		240		
	75	74-75	-	NI05075 XXX		205		250		
	80	79-80	-	NI05080 XXX		210		260		
	90	89-90	-	NI05090 XXX		220		280		
	100	99-100	-	NI05100 XXX		240		305		

Suma la PUERTA y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

I.V.A. no incluido

NIJAR



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- 1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura plegable exterior 90° | interior 90°
- Bisagras en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

ANGULAR

Puerta plegable con 1 fijo acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304




MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada en cada uno de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 88 cm.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
		máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5
Puerta plegable	cm	63	68	73	78	83	88							
	hueco de paso	57	62	67	72	77	82							



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito Acabado perfiles: 0 - Cromo, 1 - Negro, 2 - Blanco
- Dos últimos dígitos Vidrio: 00 - Transparente, 01 a 14 - Decoración

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Los acabados de perfiles cromado y negro tienen el mismo precio. Perfilado blanco con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:


Vidrio transparente: 3-4 días laborables.
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

cm	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos		puntos	
		●○	●●	●○●	●○●●
88-90	NI04090 XXX	595	670	685	760
90,1-95	NI04095 XXX	600	675	695	770
95,1-100	NI04100 XXX	610	685	705	780
100,1-105	NI04105 XXX	620	695	715	790
105,1-110	NI04110 XXX	630	705	725	800
110,1-115	NI04115 XXX	640	715	735	810
115,1-120	NI04120 XXX	650	725	745	820
120,1-125	NI04125 XXX	660	735	755	830
125,1-130	NI04130 XXX	680	755	765	840
130,1-135	NI04135 XXX	690	765	775	850
135,1-140	NI04140 XXX	700	775	785	860
FIJO LATERAL	69-70	NI05070 XXX	200	240	
	74-75	NI05075 XXX	205	250	
	79-80	NI05080 XXX	210	260	
	89-90	NI05090 XXX	220	280	
	99-100	NI05100 XXX	240	305	

Suma la PUERTA+FIJO y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

IVA no incluido

NIJAR



GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA FIJO

1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.
2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 3 medidas de nuestro hueco.
3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

RANGO INSTALACIÓN FIJO		RANGO INSTALACIÓN MAMPARAS											
MEDIDAS VIDRIO FIJO		MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM											
mín	máx	63		68		73		78		83		88	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
21	22,5			88,5	90,5	93,5	95,5	98,5	100,5	103,5	105,5	108,5	110,5
24	25,5	86,5	88,5	91,5	93,5	96,5	98,5	101,5	103,5	106,5	108,5	111,5	113,5
27	28,5	89,5	91,5	94,5	96,5	99,5	101,5	104,5	106,5	109,5	111,5	114,5	116,5
30	31,5	92,5	94,5	97,5	99,5	102,5	104,5	107,5	109,5	112,5	114,5	117,5	119,5
33	34,5	95,5	97,5	100,5	102,5	105,5	107,5	110,5	112,5	115,5	117,5	120,5	122,5
36	37,5	98,5	100,5	103,5	105,5	108,5	110,5	113,5	115,5	118,5	120,5	123,5	125,5
39	40,5	101,5	103,5	106,5	108,5	111,5	113,5	116,5	118,5	121,5	123,5	126,5	128,5
42	43,5	104,5	106,5	109,5	111,5	114,5	116,5	119,5	121,5	124,5	126,5	129,5	131,5
45	46,5	107,5	109,5	112,5	114,5	117,5	119,5	122,5	124,5	127,5	129,5	132,5	134,5
48	49,5	110,5	112,5	115,5	117,5	120,5	122,5	125,5	127,5	130,5	132,5	135,5	137,5
51	52,5	113,5	115,5	118,5	120,5	123,5	125,5	128,5	130,5	133,5	135,5	138,5	140,5
54	55,5	116,5	118,5	121,5	123,5	126,5	128,5	131,5	133,5	136,5	138,5		
57	58,5	119,5	121,5	124,5	126,5	129,5	131,5	134,5	136,5	139,5	141,5		

IMPORTANTE:
Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO :

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 114,5 cm
 - Medida a 100 de plato 114,5 cm
 - Medida a 195 cm de plato 115 cm

Elegir entre estas 2 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

OPCIONES DISPONIBLES	RANGO DE INSTALACIÓN		=	FIJO		+	PUERTA
	mínimo	máximo		mínimo	máximo		
	113,5	115,5		36	37,5		78
	113,5	115,5		51	52,5	63	



ZAHARA

PUERTAS ABATIBLES

BISAGRAS

Frente de ducha



Puerta bisagra abatible
1 puerta
p.81



Puertas bisagras abatibles
2 puertas
p.83



Puerta bisagra abatible cierre
contra fijo
1 puerta + 1 fijo
p.85



Puerta bisagra abatible cierre
contra pared
1 puerta + 1 fijo
p.87



Puerta bisagra abatible
con 2 fijos
1 puerta central + 2 fijos
p.89



Puertas bisagras abatibles
con 2 fijos
2 puertas + 2 fijos
p.91

Angular



Puerta bisagra abatible
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo lateral
p.93



Puerta bisagra abatible
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral
p.95



Puerta bisagra abatible
acceso frontal
1 p. central + 2 fijos + 1 fijo lateral
p.97



Puertas bisagras abatibles
acceso vértice
2 puertas
p.99




Puertas bisagras abatibles
acceso vértice
2 puertas + 2 fijos
p.101

Paneles de bañera



Panel bisagra abatible
p.103



Panel bisagra abatible con 1 fijo
p.103

Especiales

Guía combinaciones fijo/puerta para frontal 1F+1P	104
Opciones decoración impresión digital	158
Vidrios especiales	161
Soluciones especiales	162


Características

Fast Clean doble cara	163
Esquema técnico	173

Repuestos

Repuestos	164
-----------	-----

Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente



Bisagras en Acero Inoxidable 304



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa

Acabados



Vidrio




- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida opcional.
- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento.
- Cierre magnético.
- Apertura 45° interior / 110° exterior.
- Perfilera fabricada en aluminio.
- Barra de seguridad y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

ZAHARA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético de compensación oculto
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 110° | interior 45°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilería: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.


- Hueco de paso: medida de la puerta -5 cm.
- Los acabados de perfilería cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilería blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible
1 puerta



Bisagras en Acero Inoxidable 304



Perfil magnético de compensación incluido

Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
Hasta 70	ZA010706 XXX	320	380	390	450
70,1 - 80	ZA010806 XXX	340	400	415	475
80,1 - 90	ZA010906 XXX	360	420	440	500

IVA no incluido


ZAHARA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 110° | interior 45°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304

FRENTE DE DUCHA

Puertas bisagras abatibles
2 puertas



Bisagras en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfiles: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Hueco de paso: medida de la puerta -6 cm.
- Los acabados de perfiles cromo y negro tienen el mismo precio. Perfil blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
Hasta 80	ZA020806 XXX	410	530	480	600
Hasta 100	ZA021006 XXX	450	570	530	650
Hasta 120	ZA021206 XXX	485	605	575	695
Hasta 140	ZA021406 XXX	520	640	615	735
Hasta 160	ZA021606 XXX	555	675	645	765
Hasta 180	ZA021806 XXX	585	705	690	810

cm*: Suma de las 2 puertas.
Posibilidad de puertas asimétricas. Máximo ancho puerta 90 cm.

IWA no incluido

ZAHARA




-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Vidrio templado 6 mm
-  Apertura exterior 110° | interior 45°
-  Altura 195 cm
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Cierre magnético
-  Barra de seguridad de lado a lado
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible cierre contra fijo
1 puerta + 1 fijo



Barra de seguridad de lado a lado para fijos inferiores a 55 cm en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito Acabado perfilera: 0 - Cromo ● 1 - Negro ● 2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos Vidrio: 00 - Transparente 01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Hueco de paso: medida de la puerta -4 cm.
- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado.


Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 86,5 cm. Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en la página 104.

Vidrio fijo		21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
		mín	máx	mín	máx	mín								
Puerta abatible	cm	42,5	47	54,5	59	63,5	68	72,5	82	86,5				
	hueco de paso	38,5	43	50,5	55	59,5	64	68,5	78	82,5				

cm	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos		puntos	
		●●	●○	●●	●○
67-75	ZA030756 XXX	375	435	470	530
75,1-80	ZA030806 XXX	385	445	485	545
80,1-85	ZA030856 XXX	395	455	495	555
85,1-90	ZA030906 XXX	405	465	510	570
90,1-95	ZA030956 XXX	415	475	520	580
95,1-100	ZA031006 XXX	425	485	535	595
100,1-105	ZA031056 XXX	435	495	545	605
105,1-110	ZA031106 XXX	445	505	560	620
110,1-115	ZA031156 XXX	455	515	570	630
115,1-120	ZA031206 XXX	465	525	585	645
120,1-125	ZA031256 XXX	475	535	595	655
125,1-130	ZA031306 XXX	485	545	610	670
130,1-135	ZA031356 XXX	495	555	620	680
135,1-140	ZA031406 XXX	505	565	635	695

IVA no incluido

ZAHARA



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304


-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilería minimalista
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético de compensación oculto
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 110° | interior 45°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Barra de seguridad de lado a lado

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible cierre contra pared
1 puerta + 1 fijo



Perfil magnético de compensación incluido



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito: Acabado perfilería:
 0 - Cromo ●
 1 - Negro ●
 2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos: Vidrio:
 00 - Transparente
 01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Hueco de paso: medida de la puerta -5 cm.
- Los acabados de perfilería cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilería blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables
 Decoración y medida especial: 15 días laborables.

En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado.

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 88 cm. Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en la página 105.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5
Puerta abatible	cm	44	48,5	56	60,5	65	69,5	74	83,5	88				
	hueco de paso	39	43,5	51	55,5	60	64,5	69	78,5	83				

cm	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
68,5-75	ZA040756 XXX	399	459	480	540
75,1-80	ZA040806 XXX	410	470	485	545
80,1-85	ZA040856 XXX	420	480	495	555
85,1-90	ZA040906 XXX	430	490	510	570
90,1-95	ZA040956 XXX	440	500	520	580
95,1-100	ZA041006 XXX	450	510	535	595
100,1-105	ZA041056 XXX	455	515	545	605
105,1-110	ZA041106 XXX	470	530	560	620
110,1-115	ZA041156 XXX	475	535	570	630
115,1-120	ZA041206 XXX	485	545	585	645
120,1-125	ZA041256 XXX	495	555	595	655
125,1-130	ZA041306 XXX	500	560	610	670
130,1-135	ZA041356 XXX	505	565	620	680
135,1-140	ZA041406 XXX	520	580	635	695

IVA no incluido


ZAHARA




-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 110° | interior 45°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Barra de seguridad de lado a lado

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible con dos fijos
1 puerta central + 2 fijos



Bisagras en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilera: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables
Decoración y medida especial: 15 días laborables.


Indicar medida aproximada en cada uno de los fijos según tabla. El resto de la medida para se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 87 cm.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5
Puerta abatible	cm	47,5	55	59,5	64	68,5	73	82,5	87	88				
	hueco de paso	44	51	56	60	65	69	79	83	83				

cm	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
90-100	ZA051006 XXX	500	560	600	660
100,1-110	ZA051106 XXX	520	580	620	680
110,1-120	ZA051206 XXX	535	595	640	700
120,1-130	ZA051306 XXX	555	615	650	710
130,1-140	ZA051406 XXX	570	630	660	720
140,1-150	ZA051506 XXX	580	640	675	735
150,1-160	ZA051606 XXX	590	650	710	770
160,1-170	ZA051706 XXX	600	660	720	780
170,1-180	ZA051806 XXX	615	675	740	800
180,1-190	ZA051906 XXX	630	690	750	810
190,1-200	ZA052006 XXX	645	705	765	825

IVA no incluido

ZAHARA



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304

-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 110° | interior 45°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Barra de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito Acabado perfilera:
 0 - Cromo ●
 1 - Negro ●
 2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos Vidrio:
 00 - Transparente
 01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables
 Decoración y medida especial: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puertas bisagras abatibles con dos fijos
 2 puertas + 2 fijos

Indicar medida aproximada en cada uno de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con las puertas. Máximo ancho puerta 73 cm

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5
Puerta abatible	cm	42	47,5	55	59,5	64	68,5	73				
	hueco de paso	78	89	104	113	122	131	140				


cm	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos ●	●	puntos ●	●
De 133 a 140	ZA061406 XXX	695	815	845	965
140,1-150	ZA061506 XXX	710	830	865	985
150,1-160	ZA061606 XXX	725	845	890	1010
160,1-170	ZA061706 XXX	740	860	915	1035
170,1-180	ZA061806 XXX	760	880	940	1060
180,1-190	ZA061906 XXX	770	890	965	1085
190,1-200	ZA062006 XXX	790	910	990	1110
200,1-210	ZA062106 XXX	810	930	1015	1135
210,1-220	ZA062206 XXX	830	950	1040	1160
220,1-230	ZA062306 XXX	850	970	1065	1185
230,1-240	ZA062406 XXX	870	990	1090	1210

IVA no incluido

ZAHARA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 110° | interior 45°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Brazo de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilera: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Huevo de paso: medida de la puerta -5 cm.
- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

ANGULAR

Puerta bisagra abatible acceso frontal
1 puerta + 1 fijo lateral



Bisagras en Acero Inoxidable 304



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadra y si la pared se abre o se cierra.

	Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
			puntos	puntos	puntos	puntos
PUERTA	Hasta 70	ZA070706 XXX	310	370	375	435
	70,1-80	ZA070806 XXX	330	390	400	460
	80,1-90	ZA070906 XXX	360	420	435	495
FIJO LATERAL	Hasta 70	ZA080706 XXX	205		255	
	70,1-80	ZA080806 XXX	220		275	
	80,1-90	ZA080906 XXX	240		300	
	90,1-100	ZA081006 XXX	260		345	
	100,1-110	ZA081106 XXX	280		365	
	110,1-120	ZA081206 XXX	305		395	

Suma la PUERTA y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

IVA no incluido

ZAHARA



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304

ANGULAR

Puerta bisagra abatible acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilera minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado




MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada del fijo, el resto de la frontal se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 82,5 cm.

Vidrio fijo	min	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5
Puerta abatible	cm	47,5	55	59,5	64	68,5	73	82,5						
	hueco de paso	44	51	56	60	65	69	79						



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito: Acabado perfilera:
- 0 - Cromo ●
 - 1 - Negro ●
 - 2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos: Vidrio:
- 00 - Transparente
 - 01 a 14 - Decoración

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.


Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

cm	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos		puntos	
		●●	●	●●	●
72-75	ZA090756 XXX	400	460	480	540
75,1-80	ZA090806 XXX	410	470	495	555
80,1-85	ZA090856 XXX	420	480	505	565
85,1-90	ZA090906 XXX	425	485	520	580
90,1-95	ZA090956 XXX	435	495	530	590
95,1-100	ZA091006 XXX	450	510	545	605
100,1-105	ZA091056 XXX	460	520	555	615
105,1-110	ZA091106 XXX	475	535	570	630
110,1-115	ZA091156 XXX	485	545	580	640
115,1-120	ZA091206 XXX	495	555	595	655
120,1-125	ZA091256 XXX	505	565	605	665
125,1-130	ZA091306 XXX	515	575	620	680
130,1-135	ZA091356 XXX	525	585	630	690
135,1-140	ZA091406 XXX	540	600	645	705
		●●●		●●●●	
69-70	ZA110706 XXX	200		240	
74-75	ZA110756 XXX	205		250	
79-80	ZA110806 XXX	210		260	
89-90	ZA110906 XXX	220		280	
99-100	ZA111006 XXX	240		305	

Suma la PUERTA+FIJO y FIJO LATERAL para obtener el precio total. Máximo ancho puerta 82,5 cm.

IVA no incluido



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilera minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado

ANGULAR

Puerta bisagra abatible acceso frontal
1 puerta central + 2 fijos + 1 fijo lateral



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304 lacado en blanco




MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada en cada uno de los fijos según tabla. El resto de la frontal se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 87 cm.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	55,5	58,5
Puerta abatible	cm	47,5	55	59,5	64	68,5	73	82,5	87					
	hueco de paso	44	51	56	60	65	69	79	83					



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilera: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

cm	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos		puntos	
		●●●	●●●	●●●	●●●
90-100	ZA101006 XXX	500	560	600	660
100,1-110	ZA101106 XXX	520	580	620	680
110,1-120	ZA101206 XXX	535	595	640	700
120,1-130	ZA101306 XXX	555	615	650	710
130,1-140	ZA101406 XXX	570	630	660	720
140,1-150	ZA101506 XXX	580	640	675	735
150,1-160	ZA101606 XXX	590	650	710	770
160,1-170	ZA101706 XXX	600	660	720	780
170,1-180	ZA101806 XXX	615	675	740	800
180,1-190	ZA101906 XXX	630	690	750	810
190,1-200	ZA102006 XXX	645	705	765	825
69-70	ZA110706 XXX	200		240	
74-75	ZA110756 XXX	205		250	
79-80	ZA110806 XXX	210		260	
89-90	ZA110906 XXX	220		280	
99-100	ZA111006 XXX	240		305	

Suma la PUERTA+FIJOS y FIJO LATERAL para obtener el precio total.
Máximo ancho puerta 87 cm.

ZAHARA




-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 110° | interior 45°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304

ANGULAR

Puertas bisagras abatibles acceso vértice
2 puertas



Tirador de doble asa



Codificación (XXX):


- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado periferia: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Los acabados de periferia cromo y negro tienen el mismo precio. Periferia blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

15 días laborables.



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.


Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
Hasta 140	ZA121406 XXX	525	645	615	735
Hasta 160	ZA121606 XXX	555	675	645	765
Hasta 180	ZA121806 XXX	590	710	690	810

cm*: Suma de los 2 lados. Máximo ancho puerta 90 cm.

IVA no incluido



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 110° | interior 45°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Barra de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito Acabado perfilera:
- 0 - Cromo ●
 - 1 - Negro ●
 - 2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos Vidrio:
- 00 - Transparente
 - 01 a 14 - Decoración

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.


- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables
Decoración y medida especial: 15 días laborables.

ANGULAR

Puertas bisagras abatibles acceso vértice
2 puertas + 2 fijos



Bisagras en Acero Inoxidable 304



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada en cada uno de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con las puertas. Máximo ancho puerta 73 cm.

Vidrio fijo	mín	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
	máx	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5
Puerta abatible	cm	42	47,5	55	59,5	64	68,5	73				

cm	referencia	TRANSPARENTE		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos x lado	puntos x lado	puntos x lado	puntos x lado
67,5-70	ZA130706 XXX	375	435	480	540
70,1-75	ZA130756 XXX	390	450	490	550
75,1-80	ZA130806 XXX	400	460	495	555
80,1-85	ZA130856 XXX	410	470	505	565
85,1-90	ZA130906 XXX	420	480	515	575
90,1-95	ZA130956 XXX	430	490	530	590
95,1-100	ZA131006 XXX	440	500	545	605
100,1-105	ZA131056 XXX	450	510	555	615
105,1-110	ZA131106 XXX	460	520	570	630
110,1-115	ZA131156 XXX	480	540	580	640
115,1-120	ZA131206 XXX	495	555	595	655

Precio por lado. Suma las dos referencias elegidas para obtener el precio total de la mampara.

IVA no incluido

ZAHARA




-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilería minimalista
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 150 cm
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304

PANELES DE BAÑERA

Panel bisagra abatible
Panel bisagra abatible con 1 fijo

Panel bisagra abatible



Altura 150 cm



Apertura exterior 110° | interior 45°



Vidrio transparente en stock		TRANSPARENTE en stock		DECORACIÓN	
cm	referencia	puntos		puntos	
85	ZA200856 XXX	230	290	265	325

Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito Acabado perfilería:
 0 - Cromo ●
 1 - Negro ●
 2 - Blanco ●


Dos últimos dígitos Vidrio:
 00 - Transparente
 01 a 14 - Decoración

- Los acabados de perfilería cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilería blanca con incremento según tabla.
- Para medidas especial con altura estándar +30%.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración 01: 2 días laborables
 Decoración 02 a 14 y medida especial: 15 días laborables.

Panel bisagra abatible con 1 fijo



Altura 150 cm



Apertura exterior 110° | interior 45°



Vidrio transparente en stock		TRANSPARENTE en stock		DECORACIÓN	
cm	referencia	puntos		puntos	
50 fijo + 70 puerta	ZA211206 XXX	315	375	385	445

IWA no incluido



GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA FIJO

1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.
2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 3 medidas de nuestro hueco.
3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

RANGO INSTALACIÓN FIJO		RANGO INSTALACIÓN MAMPARAS																	
MEDIDAS VIDRIO FIJO		MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM																	
mín	máx	42,5		47		54,5		59		63,5		68		72,5		82		86,5	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
21	22,5			67,8	69,3	75,3	76,8	79,8	81,3	84,3	85,8	88,8	90,3	93,3	94,8	102,8	104,3	107,3	108,8
24	25,5	66,3	67,8	70,8	72,3	78,3	79,8	82,8	84,3	87,3	88,8	91,8	93,3	96,3	97,8	105,8	107,3	110,3	111,8
27	28,5	69,3	70,8	73,8	75,3	81,3	82,8	85,8	87,3	90,3	91,8	94,8	96,3	99,3	100,8	108,8	110,3	113,3	114,8
30	31,5	72,3	73,8	76,8	78,3	84,3	85,8	88,8	90,3	93,3	94,8	97,8	99,3	102,3	103,8	111,8	113,3	116,3	117,8
33	34,5	75,3	76,8	79,8	81,3	87,3	88,8	91,8	93,3	96,3	97,8	100,8	102,3	105,3	106,8	114,8	116,3	119,3	120,8
36	37,5	78,3	79,8	82,8	84,3	90,3	91,8	94,8	96,3	99,3	100,8	103,8	105,3	108,3	109,8	117,8	119,3	122,3	123,8
39	40,5	81,3	82,8	85,8	87,3	93,3	94,8	97,8	99,3	102,3	103,8	106,8	108,3	111,3	112,8	120,8	122,3	125,3	126,8
42	43,5	84,3	85,8	88,8	90,3	96,3	97,8	100,8	102,3	105,3	106,8	109,8	111,3	114,3	115,8	123,8	125,3	128,3	129,8
45	46,5	87,3	88,8	91,8	93,3	99,3	100,8	103,8	105,3	108,3	109,8	112,8	114,3	117,3	118,8	126,8	128,3	131,3	132,8
48	49,5	90,3	91,8	94,8	96,3	102,3	103,8	106,8	108,3	111,3	112,8	115,8	117,3	120,3	121,8	129,8	131,3	134,3	135,8
51	52,5	93,3	94,8	97,8	99,3	105,3	106,8	109,8	111,3	114,3	115,8	118,8	120,3	123,3	124,8	132,8	134,3	137,3	138,8
54	55,5	96,3	97,8	100,8	102,3	108,3	109,8	112,8	114,3	117,3	118,8	121,8	123,3	126,3	127,8	135,8	137,3		
57	58,5	99,3	100,8	103,8	105,3	111,3	112,8	115,8	117,3	120,3	121,8	124,8	126,3	129,3	130,8	138,8	140,3		

IMPORTANTE:
Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO :

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 101 cm
 - Medida a 100 de plato 101 cm
 - Medida a 195 cm de plato 101,9 cm

Elegir entre estas 3 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

OPCIONES DISPONIBLES	RANGO DE INSTALACIÓN		=	FIJO		+	PUERTA
	mínimo	máximo		mínimo	máximo		
	100,8	102,3		33	34,5		68
	100,8	102,3		42	43,5		59
	100,8	102,3		54	55,5		47



GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA PARED CON MAGNÉTICO DE COMPENSACIÓN

1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.
2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 3 medidas de nuestro hueco.
3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

RANGO INSTALACIÓN FIJO		RANGO INSTALACIÓN MAMPARAS																	
MEDIDAS VIDRIO FIJO		MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM																	
mín	máx	44		48,5		56		60,5		65		69,5		74		83,5		88	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
21	22,5			69,5	71	77	78,5	81,5	83	86	87,5	90,5	92	95	96,5	104,5	106	109	110,5
24	25,5	68	69,5	72,5	74	80	81,5	84,5	86	89	90,5	93,5	95	98	99,5	107,5	109	112	113,5
27	28,5	71	72,5	75,5	77	83	84,5	87,5	89	92	93,5	96,5	98	101	102,5	110,5	112	115	116,5
30	31,5	74	75,5	78,5	80	86	87,5	90,5	92	95	96,5	99,5	101	104	105,5	113,5	115	118	119,5
33	34,5	77	78,5	81,5	83	89	90,5	93,5	95	98	99,5	102,5	104	107	108,5	116,5	118	121	122,5
36	37,5	80	81,5	84,5	86	92	93,5	96,5	98	101	102,5	105,5	107	110	111,5	119,5	121	124	125,5
39	40,5	83	84,5	87,5	89	95	96,5	99,5	101	104	105,5	108,5	110	113	114,5	122,5	124	127	128,5
42	43,5	86	87,5	90,5	92	98	99,5	102,5	104	107	108,5	111,5	113	116	117,5	125,5	127	130	131,5
45	46,5	89	90,5	93,5	95	101	102,5	105,5	107	110	111,5	114,5	116	119	120,5	128,5	130	133	134,5
48	49,5	92	93,5	96,5	98	104	105,5	108,5	110	113	114,5	117,5	119	122	123,5	131,5	133	136	137,5
51	52,5	95	96,5	99,5	101	107	108,5	111,5	113	116	117,5	120,5	122	125	126,5	134,5	136	139	140,5
54	55,5	98	99,5	102,5	104	110	111,5	114,5	116	119	120,5	123,5	125	128	129,5	137,5	139		
57	58,5	101	102,5	105,5	107	113	114,5	117,5	119	122	123,5	126,5	128	131	132,5	140,5	142		

IMPORTANTE:
Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO :

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 101 cm
 - Medida a 100 de plato 101 cm
 - Medida a 195 cm de plato 101,8 cm

Elegir entre estas 3 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

OPCIONES DISPONIBLES	RANGO DE INSTALACIÓN		=	FIJO		+	PUERTA
	mínimo	máximo		mínimo	máximo		
	101	102,5		27	28,5		74
	101	102,5		36	37,5		65
	101	102,5		45	46,5		56



MUXIA

PUERTAS ABATIBLES

BISAGRAS CON MÁXIMA APERTURA



Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente **AIDIMME®**
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Frente de ducha



Puerta bisagra abatible
1 puerta
p.109



Puertas bisagras abatibles
2 puertas
p.110



Puerta bisagra abatible
con 2 fijos
1 puerta central + 2 fijos
p.111



Puerta bisagra abatible cierre
contra fijo
1 puerta + 1 fijo
p.112



Puerta bisagra abatible cierre
contra pared
1 puerta + 1 fijo
p.113

Angular



Puerta bisagra abatible
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo lateral
p.115



Puerta bisagra abatible
acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral
p.117

Especiales

Opciones decoración impresión digital..... 158
Vidrios especiales 161
Soluciones especiales..... 162

Características

Fast Clean doble cara..... 163
Esquema técnico..... 176

Repuestos

Repuestos 164



Bisagras en
Acero Inoxidable 304



Barra de seguridad
de lado a lado en Acero
Inoxidable 304



Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa

Acabados

● Cromo
anodizado
alto brillo

● Negro
mate

● Blanco
mate

Vidrio

○ Transparente
bajo pedido

○ Decorado impresión digital
bajo pedido

- Vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida.
- Los acabados de perfilería cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilería blanca con incremento.
- Cierre magnético.
- Apertura 90° exterior / interior.
- Perfilería fabricada en aluminio.
- Barra de seguridad y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

MUXIA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 8 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético de compensación oculto
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible
1 puerta



Perfil magnético oculto de compensación incluido



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado periferia: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Hueco de paso: medida de la puerta -5 cm.
- Los acabados de periferia cromo y negro tienen el mismo precio. Periferia blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm +45 puntos (tercera bisagra), hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

15 días laborables.

Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
Hasta 70	MU01070 XXX	380	455	430	505
70,1-80	MU01080 XXX	400	475	450	525
80,1-90	MU01090 XXX	425	500	475	550

IWA no incluido


FRENTE DE DUCHA

Puertas bisagras abatibles
2 puertas

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio templado 8 mm
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Altura 195 cm
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Cierre magnético
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Tirador asa



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito: Acabado perfiles: 0 - Cromo, 1 - Negro, 2 - Blanco
- Dos últimos dígitos: Vidrio: 00 - Transparente, 01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Los acabados de perfiles cromo y negro tienen el mismo precio. Perfil blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm +45 puntos (tercera bisagra), hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
cm*	referencia	puntos		puntos	
Hasta 80	MU02080 XXX	555	705	655	805
Hasta 100	MU02100 XXX	595	745	695	845
Hasta 120	MU02120 XXX	635	785	745	895
Hasta 140	MU02140 XXX	675	825	785	935
Hasta 160	MU02160 XXX	715	865	835	985
Hasta 180	MU02180 XXX	755	905	875	1025


cm*: Suma de las 2 puertas. Posibilidad de puertas asimétricas. Máximo ancho puerta 90 cm.

IVA no incluido


FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible con dos fijos
1 puerta central + 2 fijos

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilera minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 105° | interior 105°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado



Barra de seguridad de lado a lado en Acero inoxidable 304



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito: Acabado perfiles: 0 - Cromo, 1 - Negro, 2 - Blanco
- Dos últimos dígitos: Vidrio: 00 - Transparente, 01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Los acabados de perfiles cromo y negro tienen el mismo precio. Perfil blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm +45 puntos (tercera bisagra), hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

Indicar medida de cada uno de los fijos y puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.

Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos		puntos	
cm		●	●	●	●
90-100	MU05100 XXX	670	745	780	855
100,1-110	MU05110 XXX	685	760	805	880
110,1-120	MU05120 XXX	700	775	820	895
120,1-130	MU05130 XXX	720	795	840	915
130,1-140	MU05140 XXX	740	815	860	935
140,1-150	MU05150 XXX	765	840	890	965
150,1-160	MU05160 XXX	785	860	910	985
160,1-170	MU05170 XXX	805	880	930	1005
170,1-180	MU05180 XXX	830	905	955	1030
180,1-190	MU05190 XXX	855	930	975	1050
190,1-200	MU05200 XXX	865	940	990	1065

IVA no incluido


FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible cierre contra fijo
1 puerta + 1 fijo

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Perfilera minimalista
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio templado 8 mm
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Altura 195 cm
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Cierre magnético
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Bisagras en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito Acabado perfilera:
0 - Cromo ●
1 - Negro ●
2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos Vidrio:
00 - Transparente
01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm +45 puntos (tercera bisagra), hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional:
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Brazo en ángulo 45° sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm. En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado.

Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
67,5-75	MU03075 XXX	500	575	600	675
75,1-80	MU03080 XXX	510	585	610	685
80,1-85	MU03085 XXX	525	600	625	700
85,1-90	MU03090 XXX	540	615	640	715
90,1-95	MU03095 XXX	555	630	655	730
95,1-100	MU03100 XXX	565	640	665	740
100,1-105	MU03105 XXX	580	655	680	755
105,1-110	MU03110 XXX	590	665	690	765
110,1-115	MU03115 XXX	600	675	700	775
115,1-120	MU03120 XXX	615	690	715	790
120,1-125	MU03125 XXX	625	700	725	800
125,1-130	MU03130 XXX	640	715	740	815
130,1-135	MU03135 XXX	650	725	750	825
135,1-140	MU03140 XXX	665	740	765	840

IVA no incluido


FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible cierre contra pared
1 puerta + 1 fijo


- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Perfilera minimalista
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio templado 8 mm
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Altura 195 cm
- Apertura exterior 105° | interior 105°
- Cierre magnético de compensación oculto
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Barra de seguridad de lado a lado para fijos inferiores a 55 cm en Acero Inoxidable 304



Perfil magnético de compensación oculto incluido



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito Acabado perfilera:
0 - Cromo ●
1 - Negro ●
2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos Vidrio:
00 - Transparente
01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm +45 puntos (tercera bisagra), hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional:
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Brazo en ángulo 45° sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm. En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado.

Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
67,5-75	MU04075 XXX	540	615	640	715
75,1-80	MU04080 XXX	550	625	650	725
80,1-85	MU04085 XXX	565	640	665	740
85,1-90	MU04090 XXX	580	655	680	755
90,1-95	MU04095 XXX	595	670	695	770
95,1-100	MU04100 XXX	605	680	705	780
100,1-105	MU04105 XXX	620	695	720	795
105,1-110	MU04110 XXX	630	705	730	805
110,1-115	MU04115 XXX	640	715	740	815
115,1-120	MU04120 XXX	655	730	755	830
120,1-125	MU04125 XXX	665	740	765	840
125,1-130	MU04130 XXX	680	755	780	855
130,1-135	MU04135 XXX	690	765	790	865
135,1-140	MU04140 XXX	705	780	805	880

IVA no incluido


MUXIA




Brazo de seguridad en Acero Inoxidable 304

ANGULAR

Puerta bisagra abatible acceso frontal
1 puerta + 1 fijo lateral



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilera minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilera: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Hueco de paso: medida de la puerta -4 cm.
- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm +45 puntos (tercera bisagra), hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional:
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Brazo en ángulo 45° sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido		
		puntos		puntos		
cm	referencia	●●	●●●	●●●●	●●●●●	
PUERTA	Hasta 70	MU07070 XXX	360	435	415	490
	70,1-80	MU07080 XXX	385	460	440	515
	80,1-90	MU07090 XXX	405	480	460	535
FIJO LATERAL	Hasta 70	MU08070 XXX	240			290
	70,1-80	MU08080 XXX	260			310
	80,1-90	MU08090 XXX	280			330
	90,1-100	MU08100 XXX	300			350
	100,1-110	MU08110 XXX	320			370
	110,1-120	MU08120 XXX	340			390


Suma la PUERTA y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

IVA no incluido

MUXIA



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 8 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 105° | interior 105°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Barra de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilera: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm +45 puntos (tercera bisagra), hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

ANGULAR

Puerta bisagra abatible acceso frontal
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral



Bisagras entre vidrio-vidrio.



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304.



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.

Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
cm	referencia	puntos		puntos	
67,5-75	MU09075 XXX	540	615	640	715
75,1-80	MU09080 XXX	550	625	650	725
80,1-85	MU09085 XXX	565	640	665	740
85,1-90	MU09090 XXX	580	655	680	755
90,1-95	MU09095 XXX	595	670	695	770
95,1-100	MU09100 XXX	605	680	705	780
100,1-105	MU09105 XXX	620	695	720	795
105,1-110	MU09110 XXX	630	705	730	805
110,1-115	MU09115 XXX	640	715	740	815
115,1-120	MU09120 XXX	655	730	755	830
120,1-125	MU09125 XXX	665	740	765	840
125,1-130	MU09130 XXX	680	755	780	855
130,1-135	MU09135 XXX	690	765	790	865
135,1-140	MU09140 XXX	705	780	805	880
		●●●●		●●●●	
Hasta 70	MU11070 XXX	240		290	
70,1-80	MU11080 XXX	260		310	
80,1-90	MU11090 XXX	280		330	
90,1-100	MU11100 XXX	300		350	
100,1-110	MU11110 XXX	320		370	
110,1-120	MU11120 XXX	340		390	

Suma la PUERTA+FIJO y FIJO LATERAL para obtener el precio total. Máximo ancho puerta 82,5 cm.

IVA no incluido



IN-OUT

SOLUCIONES

CORREDERA, PIVOTANTE, EXTENDED Y BISAGRAS

Frente de ducha



In-Out corredera ronda
1 fijo + 1 puerta corredera
p.121



In-Out perfil pivotante denia
1 fijo + 1 puerta abatible
p.123



In-Out extended manacor
1 fijo + 1 puerta abatible
1 puerta abatible
p.125



In-Out bisagras zahara
1 fijo + 1 puerta abatible
p.127

Angular



In-Out bisagras zahara
1 fijo + 1 puerta abatible +
1 fijo lateral
p.129

Especiales

Opciones decoración impresión digital..... 158
Vidrios especiales 161
Soluciones especiales..... 162

Características

Fast Clean doble cara..... 163
Esquema técnico..... 172 y 177

Repuestos

Repuestos 164

Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente



Sin perfilera inferior



Brazo de seguridad perpendicular en Acero Inoxidable 304



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



Perfilera fabricada en aluminio anodizado o lacado

Acabados

Cromo
anodizado
alto brillo

Blanco
mate
(solo In-Out Denia e In-Out Zahara)

Negro
mate

Titanio
(solo In-Out Ronda)

Oro
mate
(solo In-Out Ronda e In-Out Zahara)

Vidrio

Transparente


Decorado impresión digital

- Vidrio templado de 6 u 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida opcional.
- Perfilera fabricada en aluminio anodizado o lacado.
- **IN-OUT corredera ronda:** Mampara premium.
- **IN-OUT perfil pivotante denia:** Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable.
- **IN-OUT extended manacor:** Bisagras fabricadas en Zamak.
- **IN-OUT bisagras zahara:** Bisagras en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

IN-OUT RONDA



-  Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara
-  Perfilera
minimalista
-  Vidrio templado
8 mm
-  Altura
195 cm
-  Reversibles, instalación
a izquierda o derecha
-  Tirador
uñero
-  Vidrio transparente
o decorado impresión digital
-  Herrajes
en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilera:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 a 14 - Decoración
3 - Titanio ●	
4 - Oro ●	

- Los acabados de perfilera cromo, negro y titanio tienen el mismo precio. La perfilera oro con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración especial en la página 158.
- Opción: Barra de seguridad de lado a lado +45 puntos.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 2 días laborables.
 Perfilera oro: 3-4 días laborables.
 Decoración y medida especial: 15 días laborables.

2 bultos por mampara.

IN-OUT ronda

In-Out corredera ronda
1 fijo + 1 puerta corredera



Tirador uñero para máxima apertura



Guiador y rodamiento superior.

8 mm VIDRIO	cm	referencia	TRANSPARENTE en stock		DECORACIÓN bajo pedido	
			puntos	puntos	puntos	puntos
	70+40	RO30110 XXX	590	830	690	930
	80+40	RO30120 XXX	615	855	715	955
	90+40	RO30130 XXX	640	880	740	980
	100+40	RO30140 XXX	665	905	765	1005


IWA no incluido.

IN-OUT DENIA



-  Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado
6 mm
-  Altura
195 cm
-  Reversibles, instalación
a izquierda o derecha
-  Vidrio transparente
o decorado impresión digital
-  Apertura
exterior 100° | interior 90°
-  Herrajes
en Acero Inoxidable 304
-  Brazo de seguridad
perpendicular
-  Sistema de desagüe
y alineación de puerta ajustable
en pivote inferior

Brazo
máx. 100 cm



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilearía: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

- Todos los acabados de perfilearía tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 158.
- Opcional:
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Barra de seguridad de lado a lado +40 puntos.
Brazo en ángulo 45° sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración 01 y 13: 2 días laborables.
Perfilearía blanca: 3-4 días laborables.
Decoración 02 a 12 y 14 y medida especial: 15 días laborables.

IN-OUT denia

In-Out perfil pivotante denia
1 fijo + 1 puerta abatible



Fijación para alinear la puerta
Sistema de desagüe del pivote inferior

6 mm VIDRIO		TRANSPARENTE en stock	DECORACIÓN
cm	referencia	puntos	puntos
70+40	DE30110 XXX	385	480
80+40	DE30120 XXX	400	505
90+40	DE30130 XXX	415	530
100+40	DE30140 XXX	430	550



IVA no incluido

IN-OUT EXTENDED



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 8 mm
-  Altura 195 cm
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Brazo de seguridad perpendicular
-  Bisagras fabricadas en Zamak



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilera:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 y 13 - Decoración estándar
2 - Blanco ●	02 a 12 y 14 - Decoración especial

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 158.
- **Opcional:**
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Barra de seguridad de lado a lado +25 puntos.
Brazo en ángulo 45° sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 2 días laborables.
 Perfilera blanca: 3-4 días laborables.
 Decoración especial y medida especial: 15 días laborables.

IN-OUT extended

In-Out extended manacor
 1 fijo + 1 puerta abatible | 1 puerta abatible



FIJO + PUERTA ABATIBLE	TRANSPARENTE en stock	DECORACIÓN					
		ESTÁNDAR en stock		ESPECIAL bajo pedido			
cm	referencia	puntos		puntos		puntos	
60+35	MA30095 XXX	395	470	475	550	550	625
70+35	MA30105 XXX	420	495	495	570	575	650
80+35	MA30115 XXX	440	515	515	590	600	675
90+35	MA30125 XXX	460	535	535	610	625	700
100+35	MA30135 XXX	480	555	560	635	655	730
110+35	MA30145 XXX	500	575	580	655	675	750
120+35	MA30155 XXX	520	595	600	675	700	775

PUERTA ABATIBLE

Adaptable para vidrios fijos ya instalados. No es necesario taladrar el vidrio para su instalación.
 La puerta abatible abierta o cerrada a 90° resta 2 cm al hueco de paso existente.

PUERTA ABATIBLE	TRANSPARENTE en stock	DECORACIÓN					
		ESTÁNDAR en stock		ESPECIAL bajo pedido			
cm	referencia	puntos		puntos		puntos	
35	MA30035 XXX	195	270	230	305	265	340



IVA no incluido

IN-OUT ZAHARA



 Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara

 Perfilería
minimalista

 Vidrio templado
6 u 8 mm

 Altura
195 cm

 Reversibles, instalación
a izquierda o derecha


 Vidrio transparente
o decorado impresión digital

 Apertura
exterior 120° | interior 40°

 Herrajes
en Acero Inoxidable 304

 Brazo de seguridad
perpendicular

Brazo
máx. 100 cm



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilería:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 y 13 - Decoración estándar
2 - Blanco ●	02 a 12 y 14 - Decoración especial
4 - Oro ●	

- Los acabados de perfilería cromo y negro tienen el mismo precio. La perfilería blanca y oro con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 158.

- Opcional:**
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Otras medidas de Brazo seguridad hasta 140 +10 puntos.
Barra de seguridad de lado a lado +25 puntos.
Brazo en ángulo 45° sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio 6 mm transparente y decoración estándar: 2 días laborables.
Perfilería blanca y oro: 3-4 días laborables.
Fabricación a medida, decoración especial y medida especial: 15 días laborables.

IN-OUT zahara

In-Out bisagras zahara
1 fijo + 1 puerta abatible



Vidrio transparente y decoración estándar en stock

6 mm VIDRIO	TRANSPARENTE en stock	DECORACIÓN								
		ESTÁNDAR en stock			ESPECIAL bajo pedido			ESPECIAL bajo pedido		
cm	referencia	puntos			puntos			puntos		
70+40	ZA301106 XXX	360	420	530	430	490	600	445	505	615
80+40	ZA301206 XXX	370	430	540	450	510	620	465	525	635
90+40	ZA301306 XXX	390	450	560	465	525	635	480	540	650
100+40	ZA301406 XXX	405	465	575	480	540	650	495	555	665



Fabricación a medida

8 mm VIDRIO	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido			DECORACIÓN bajo pedido		
		puntos			puntos		
cm	referencia	●	●	●	●	●	●
70+40	ZA301108 XXX	410	470	580	465	525	635
80+40	ZA301208 XXX	430	490	600	485	545	655
90+40	ZA301308 XXX	450	510	620	505	565	675
100+40	ZA301408 XXX	470	530	640	525	585	695
110+40	ZA301508 XXX	490	550	660	545	605	715
120+40	ZA301608 XXX	510	570	680	565	625	735


IVA no incluido

IN-OUT ZAHARA



Barra de seguridad de lado a lado (opcional) +25 puntos

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilera minimalista
- Vidrio templado 6 u 8 mm
- Altura 195 cm
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 120° | interior 40°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilera: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |
| 4 - Oro ● | |


- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. La perfilera blanca y oro con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 158.
- Opcional:
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Otras medidas de Brazo seguridad hasta 140 +10 puntos.
Barra de seguridad de lado a lado +25 puntos.

Plazos expedición:

Vidrio 6 mm transparente: 2 días laborables.
Fabricación a medida, decoración y medida especial: 15 días laborables.

IN-OUT ANGULAR zahara

In-Out bisagras zahara
1 fijo + 1 puerta abatible + 1 fijo lateral



Barra de seguridad de lado a lado
Incremento: 25 puntos

Vidrio transparente en stock

6 mm VIDRIO	cm	referencia	TRANSPARENTE en stock			DECORACIÓN bajo pedido		
			puntos			puntos		
FIJO + PUERTA	70+40	ZA301106 XXX	360	420	530	500	560	670
	80+40	ZA301206 XXX	370	430	540	520	580	690
	90+40	ZA301306 XXX	390	450	560	535	595	705
	100+40	ZA301406 XXX	405	465	575	555	615	725
FIJO LATERAL	68,5-70	ZA310706 XXX	200	285		275	360	
	73,5-75	ZA310756 XXX	210	295		290	375	
	78,5-80	ZA310806 XXX	220	305		300	385	
	88,5-90	ZA310906 XXX	235	320		320	405	
	98,5-100	ZA311006 XXX	250	335		335	420	

Suma la FIJO+PUERTA y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

Fabricación a medida

8 mm VIDRIO	cm	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido			DECORACIÓN bajo pedido		
			puntos			puntos		
FIJO + PUERTA	70+40	ZA301108 XXX	410	470	580	550	610	720
	80+40	ZA301208 XXX	430	490	600	570	630	740
	90+40	ZA301308 XXX	450	510	620	595	655	765
	100+40	ZA301408 XXX	470	530	640	620	680	790
	110+40	ZA301508 XXX	490	550	660	640	700	810
FIJO LATERAL	120+40	ZA301608 XXX	510	570	680	665	725	835
	68,5-70	ZA310708 XXX	225	310		330	415	
	73,5-75	ZA310758 XXX	235	320		340	425	
	78,5-80	ZA310808 XXX	240	325		355	440	
	88,5-90	ZA310908 XXX	260	345		375	460	
98,5-100	ZA311008 XXX	285	370		400	485		

Suma la FIJO+PUERTA y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

IVA no incluido



MANACOR

FIJOS

LO ESENCIAL



Frente de ducha



Panel fijo
p.133



Panel fijo centrado
con 2 brazos
p.135

Angular



Panel fijo + fijo lateral
p.139



Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Especiales

Opciones decoración impresión digital..... 158
Vidrios especiales 161
Soluciones especiales..... 162

Características

Fast Clean doble cara..... 163

Repuestos

Repuestos 164



Sin perfilera inferior ni superior



Brazo de seguridad adaptable en Acero Inoxidable 304



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



Conexión en "T" para barra de seguridad (solo angular)

Acabados

● Cromo anodizado alto brillo

● Blanco mate

● Negro mate

● Oro mate

Vidrio

○ Transparente

⊗ Decorado impresión digital

- Vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida opcional.
- Perfilera fabricada en aluminio anodizado o lacado.
- Brazo en Acero Inoxidable 304.
- Barra de lado a lado en Acero Inoxidable 304 opcional.
- Modelo reversible.


MANACOR



FRENTE DE DUCHA

Panel fijo

-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 8 mm
-  Altura 195 cm
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Brazo de seguridad perpendicular



Codificación (XXX):

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilera: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01, 13 y 14 - Decoración estándar |
| 2 - Blanco ● | 02 a 12 - Decoración especial |
| 4 - Oro ● | |

- Los acabados de perfilera cromo, negro y blanco tienen el mismo precio. La perfilera oro con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 158.
- **Opcional:**
Otras medidas de Brazo seguridad hasta 140 +10 puntos.
Barra de seguridad de lado a lado +25 puntos.
Brazo en ángulo 45° sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 2 días laborables.
Decoración especial y medida especial: 15 días laborables.



Vidrio transparente con perfilera oro.


Vidrio transparente y decoración estándar en stock

8 mm VIDRIO	referencia	DECORACIÓN					
		TRANSPARENTE en stock		ESTÁNDAR en stock		ESPECIAL bajo pedido	
cm		puntos		puntos		puntos	
70	MA01070 XXX	225	310	265	350	310	395
80	MA01080 XXX	245	330	285	370	335	420
90	MA01090 XXX	265	350	305	390	360	445
100	MA01100 XXX	285	370	330	415	390	475
110	MA01110 XXX	305	390	350	435	410	495
120	MA01120 XXX	325	410	370	455	435	520

IVA no incluido




MANACOR




-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 8 mm
-  Altura 195 cm
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  2 brazos de seguridad perpendiculares

FRENTE DE DUCHA

Panel fijo centrado con 2 brazos



Brazo de seguridad perpendicular en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- | | |
|--|-----------------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado: | Vidrio: |
| 0 - Cromo  | 00 - Transparente |
| 1 - Negro  | 01, 13 y 14 - Decoración estándar |
| 2 - Blanco  | 02 a 12 - Decoración especial |
| 4 - Oro  | |

- Los acabados cromo, negro y blanco tienen el mismo precio. El acabado oro con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 158.
- **Opcional:**
Otras medidas de Brazo seguridad hasta 140 +10 puntos.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 2 días laborables.
Acabados blanco y oro: 3-4 días laborables.
Decoración especial y medida especial: 15 días laborables.

Vidrio transparente y decoración estándar en stock

8 mm VIDRIO	TRANSPARENTE en stock	DECORACIÓN					
		ESTÁNDAR en stock		ESPECIAL bajo pedido			
cm	referencia	puntos		puntos		puntos	
90	MA03090 XXX	283	368	323	408	378	463
100	MA03100 XXX	303	388	348	433	408	493
110	MA03110 XXX	323	408	368	453	428	513
120	MA03120 XXX	343	428	388	473	453	538

IVA no incluido



decoración estándar Fijo manacor

01

13

14



Decoración 14 estándar en Manacor (en stock)



Decoración 01 estándar en Manacor (en stock)

VER MÁS OPCIONES
Página 158



Decoración 13 estándar en Manacor (en stock)




Decoración especial 12




Barra de seguridad de lado a lado (opcional) +25 puntos.

-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Perfilera minimalista
-  Vidrio templado 8 mm
-  Altura 195 cm
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Brazo de seguridad de lado a lado



Opcional:



Barra de seguridad de lado a lado:
Incremento: 25 puntos

Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilera:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01, 13 y 14 - Decoración estándar
2 - Blanco ●	02 a 12 - Decoración especial
4 - Oro ●	

- Los acabados de perfilera cromo, negro y blanco tienen el mismo precio. La perfilera oro con incremento según tabla.
- Para medidas especiales con altura estándar +30% sobre precio de medida superior.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm sobre precio de medida especial, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 158.
- **Opcional:** Otras medidas de Brazo seguridad hasta 140 +10 puntos.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 2 días laborables.
 Perfilera blanca y oro: 3-4 días laborables.
 Decoración especial y medida especial: 15 días laborables.

Vidrio transparente y decoración estándar en stock

8 mm VIDRIO	TRANSPARENTE en stock	DECORACIÓN			
		ESTÁNDAR en stock		ESPECIAL bajo pedido	
cm	referencia	puntos	puntos	puntos	puntos
PANEL FIJO	70	MA01070 XXX	225 310	265 350	310 395
	80	MA01080 XXX	245 330	285 370	335 420
	90	MA01090 XXX	265 350	305 390	360 445
	100	MA01100 XXX	285 370	330 415	390 475
	110	MA01110 XXX	305 390	350 435	410 495
FIJO LATERAL	120	MA01120 XXX	325 410	370 455	435 520
	68,5-70	MA02070 XXX	225 310	280 365	330 415
	73,5-75	MA02075 XXX	235 320	290 375	340 425
	78,5-80	MA02080 XXX	240 325	300 385	355 440
	88,5-90	MA02090 XXX	260 345	320 405	375 460
98,5-100	MA02100 XXX	285 370	340 425	400 485	

Suma la PANEL FIJO y FIJO LATERAL para obtener el precio total.



IVA no incluido



COMBOS

SOLUCIONES

COMBINACIONES DE DIFERENTES APERTURAS

Angular



YAIZA-NIJAR
Corredera + Plegable
p.143



NIJAR-DENIA
Plegable + Abatible
p.145



YAIZA-DENIA
Corredera + Abatible
p.147



Especiales

Opciones decoración impresión digital.....	158
Vidrios especiales	161
Soluciones especiales.....	162

Características

Fast Clean doble cara.....	163
Esquema técnico.....	170

Repuestos

Repuestos	164
-----------------	-----

Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente **AIDIMME**® INSTITUTO TECNOLÓGICO



Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara



Sin perfilera inferior



Tirador de doble asa
(Yaiza y Denia)



Pomo
(Nijar)

Acabados

- Cromo anodizado alto brillo
- Negro mate
- Blanco mate

Vidrio

- Transparente bajo pedido
- Decorado impresión digital bajo pedido


- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida.
- Cierre magnético.
- Perfilera fabricada en aluminio.
- Yaiza: Herrajes en Zamak.
- Denia y Nijar: Herrajes en Acero Inoxidable.
- Modelo reversible.

COMBOS



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha

-  YAIZA Doble asa tirador asa interior y exterior
-  NIJAR 1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  NIJAR Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



YAIZA - NIJAR

Corredera - Plegable

Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito Acabado perfilería:
 0 - Cromo ●
 1 - Negro ●
 2 - Blanco ●
- Dos últimos dígitos Vidrio:
 00 - Transparente
 01 a 14 - Decoración

Indicar medidas a borde de plato.
 Indicar si es plato enrasado o de obra.


- Los acabados de perfilería cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilería blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Todos los tiradores Pomo.

Plazos expedición:

15 días laborables.

MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.



Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
cm	referencia	puntos		puntos	
YAIZA	NIJAR	●	●	●	●
50-70	50-70	C1070070	850	925	1000 1075
50-70	70,1-80	C1070080	875	950	1025 1100
50-70	80,1-90	C1070090	900	975	1050 1125
70,1-80	50-70	C1080070	870	945	1020 1095
70,1-80	70,1-80	C1080080	895	970	1045 1120
70,1-80	80,1-90	C1080090	920	995	1070 1145
80,1-90	50-70	C1090070	890	965	1040 1115
80,1-90	70,1-80	C1090080	915	990	1065 1140
80,1-90	80,1-90	C1090090	940	1015	1090 1165
90,1-100	50-70	C1100070	910	985	1060 1135
90,1-100	70,1-80	C1100080	935	1010	1085 1160
90,1-100	80,1-90	C1100090	960	1035	1110 1185

IVA no incluido


COMBOS



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  DENIA Doble asa tirador asa interior y exterior
-  NIJAR 1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

NIJAR - DENIA

Plegable - Abatible



Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfiles: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Los acabados de perfiles cromo y negro tienen el mismo precio. Perfil blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Todos los tiradores Pomo.

Plazos expedición:

15 días laborables.

MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido	DECORACIÓN bajo pedido		
cm	referencia	puntos	puntos		
NIJAR	DENIA	●●	●●	●●	
50-70	30-70	C2070070 XXX	965	1040	1125 1200
50-70	70,1-80	C2070080 XXX	990	1065	1150 1225
50-70	80,1-90	C2070090 XXX	1015	1090	1175 1250
70,1-80	30-70	C2080070 XXX	990	1065	1150 1225
70,1-80	70,1-80	C2080080 XXX	1015	1090	1175 1250
70,1-80	80,1-90	C2080090 XXX	1040	1115	1200 1275
80,1-90	30-70	C2090070 XXX	1015	1090	1175 1250
80,1-90	70,1-80	C2090080 XXX	1040	1115	1200 1275
80,1-90	80,1-90	C2090090 XXX	1065	1140	1225 1300

IVA no incluido

COMBOS




-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Doble asa tirador asa interior y exterior
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  DENIA Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

YAIZA - DENIA

Corredera - Abatible



Yaiza: rodamientos de fácil regulación



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Codificación (XXX):

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos |
| Acabado perfilaría: | Vidrio: |
| 0 - Cromo ● | 00 - Transparente |
| 1 - Negro ● | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco ● | |

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Todos los tiradores Pomo.

Plazos expedición:

15 días laborables.

Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido	DECORACIÓN bajo pedido	
cm	referencia	puntos	puntos	
YAIZA 50-70	DENIA 30-70	C3070070 XXX	765	915
50-70	70,1-80	C3070080 XXX	790	940
50-70	80,1-90	C3070090 XXX	815	965
70,1-80	30-70	C3080070 XXX	785	935
70,1-80	70,1-80	C3080080 XXX	810	960
70,1-80	80,1-90	C3080090 XXX	835	985
80,1-90	30-70	C3090070 XXX	805	955
80,1-90	70,1-80	C3090080 XXX	830	980
80,1-90	80,1-90	C3090090 XXX	855	1005
90,1-100	30-70	C3100070 XXX	825	975
90,1-100	70,1-80	C3100080 XXX	850	1000
90,1-100	80,1-90	C3100090 XXX	875	1025

IVA no incluido



MOVILIDAD REDUCIDA

ADAPTACIÓN SIN BARRERAS

DENIA MR

Frente de ducha



Puerta partida
perfiles pivotantes abatibles
1 puerta partida
p.151



Puertas partidas
perfiles pivotantes abatibles
2 puertas partidas
p.151

Angular



Puerta partida perfiles
pivotantes abatibles acceso frontal
1 puerta partida + 1 fijo lateral
p.153



Puertas partidas perfiles
pivotantes abatibles acceso vértice
2 puertas partidas
p.153



MUXIA MR

Frente de ducha



Puerta partida
bisagras abatibles
1 puerta partida
p.155



Puertas partidas
bisagras abatibles
2 puertas partidas
p.155

Angular



Puerta partida
bisagras abatibles acceso frontal
1 puerta partida + 1 fijo lateral
p.157



Puertas partidas
bisagras abatibles acceso vértice
2 puertas partidas
p.157



Made in Spain · Fabricada por Becrisa | Certificada por laboratorio independiente



Especiales

Opciones decoración impresión digital.....	158
Vidrios especiales.....	161
Soluciones especiales.....	162

Características

Fast Clean doble cara.....	163
Esquema técnico.....	174 y 176

Repuestos

Repuestos.....	164
----------------	-----



Bisagras en Acero Inoxidable
Muxia MR



Pivote y perfil de giro
Denia MR



Tratamiento anticál
Fast Clean a doble cara



1 Pomo doble en cada
vidrio de la puerta

Acabados



Vidrio



- Denia mr: vidrio templado de 6 mm.
- Muxia mr: vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm. Puerta segmento inferior 85 cm.
- Fabricación a medida.
- Cierre magnético.
- Perfilería fabricada en aluminio anodizado o lacado.
- Barra de seguridad y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Altura puerta segmento inferior 85 cm para fácil acceso
- Cierre magnético
- Reversibles, instalación a izquierda o derecha
- Pomos dobles en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilería:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 a 14 - Decoración
2 - Blanco ●	

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilería tienen el mismo precio.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional:
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Vierteaguas inferior metálico +7 puntos.
Tirador doble asa +12 puntos cada uno.

Plazos expedición:

15 días laborables.


FRENTE DE DUCHA MOVILIDAD REDUCIDA

Puerta partida perfiles pivotantes abatibles frontales
1 puerta partida



Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido	DECORACIÓN bajo pedido
cm	referencia	puntos	puntos
Hasta 70	DE40070 XXX	515	590
70,1-80	DE40080 XXX	535	615
80,1-90	DE40090 XXX	555	640

Puertas partidas perfiles pivotantes abatibles frontales
2 puertas partidas



Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido	DECORACIÓN bajo pedido
cm*	referencia	puntos	puntos
Hasta 80	DE41080 XXX	850	1090
Hasta 100	DE41100 XXX	895	1140
Hasta 120	DE41120 XXX	940	1190
Hasta 140	DE41140 XXX	985	1240
Hasta 160	DE41160 XXX	1030	1290
Hasta 180	DE41180 XXX	1075	1340

cm*: Suma de las 2 puertas.
Posibilidad de puertas asimétricas. Máximo ancho puerta 90 cm.



-  Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
-  Vidrio templado 6 mm
-  Altura 195 cm
-  Altura puerta segmento inferior 85 cm para fácil acceso
-  Cierre magnético
-  Reversibles, instalación a izquierda o derecha
-  Pomos dobles en cada vidrio de la puerta
-  Vidrio transparente o decorado impresión digital
-  Apertura exterior 90° | interior 90°
-  Herrajes en Acero Inoxidable 304
-  Brazo de seguridad de lado a lado
-  Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfilaría:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 a 14 - Decoración
2 - Blanco ●	

Indicar medidas a borde de plato.
Indicar si es plato enrasado o de obra.


- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- **Opcional:**
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Vierteaguas inferior metálico +7 puntos.
Tirador doble asa +12 puntos cada uno.

Plazos expedición:

15 días laborables.

Puerta partida perfiles pivotantes abatibles acceso frontal

1 puerta partida + 1 fijo lateral



Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido	DECORACIÓN bajo pedido	
cm	referencia	puntos	puntos	
PUERTA	Hasta 70	DE42070 XXX	550	625
	70,1-80	DE42080 XXX	570	650
	80,1-90	DE42090 XXX	590	675
FIJO LATERAL	Hasta 70	DE43070 XXX	205	255
	70,1-80	DE43080 XXX	220	275
	80,1-90	DE43090 XXX	240	300
	90,1-100	DE43100 XXX	260	345

Suma la PUERTA y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

Puertas partidas perfiles pivotantes abatibles acceso vértice

2 puertas partidas



Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido	DECORACIÓN bajo pedido
cm*	referencia	puntos	puntos
Hasta 120	DE44120 XXX	920	1070
Hasta 140	DE44140 XXX	950	1090
Hasta 160	DE44160 XXX	990	1130
Hasta 180	DE44180 XXX	1030	1170

cm*: Suma de los 2 lados. Máximo ancho puerta 90 cm.



Tratamiento antical
Fast Clean a doble cara

Vidrio templado
8 mm

Altura
195 cm

Altura puerta segmento
inferior 85 cm para fácil acceso

Cierre
magnético

Reversibles, instalación
a izquierda o derecha

Pomos dobles
en cada vidrio de la puerta

Vidrio transparente
o decorado impresión digital

Apertura
exterior 90° | interior 90°

Herrajes
en Acero Inoxidable 304

Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito	Dos últimos dígitos
Acabado perfiles:	Vidrio:
0 - Cromo ●	00 - Transparente
1 - Negro ●	01 a 14 - Decoración
2 - Blanco ●	


Indicar hueco de instalación,
tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Los acabados de perfiles cromo y negro tienen el mismo precio. Perfil blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.
- Opcional:**
Juntas de PVC en Negro sin incremento.
Otras alturas segmento inferior disponible.
Vierteaguas inferior metálico +7 puntos.
Tirador doble asa +12 puntos cada uno.

Plazos expedición:

15 días laborables.


1 puerta partida bisagras abatibles frontales
1 puerta partida



Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
cm		●	●	●	●
Hasta 70	MU40070 XXX	618	693	762	837
70,1-80	MU40080 XXX	642	717	786	861
80,1-90	MU40090 XXX	666	741	810	885

Hueco de paso: medida de la puerta -6 cm.
Perfil magnético de compensación incluido.

2 puertas partidas bisagras abatibles frontales
2 puertas partidas



Fabricación a medida	referencia	TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
		puntos	puntos	puntos	puntos
cm*		●	●	●	●
Hasta 80	MU41080 XXX	1020	1170	1308	1458
Hasta 100	MU41100 XXX	1074	1224	1368	1518
Hasta 120	MU41120 XXX	1128	1278	1428	1578
Hasta 140	MU41140 XXX	1182	1332	1488	1638
Hasta 160	MU41160 XXX	1236	1386	1548	1698
Hasta 180	MU41180 XXX	1290	1440	1608	1758

cm*: Suma de las 2 puertas.
Posibilidad de puertas asimétricas. Máximo ancho puerta 90 cm.



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara

Perfilera minimalista

Vidrio templado 8 mm

Altura 195 cm

Altura puerta segmento inferior 85 cm para fácil acceso

Cierre magnético

Reversibles, instalación a izquierda o derecha

Pomos dobles en cada vidrio de la puerta

Vidrio transparente o decorado impresión digital

Apertura exterior 90° | interior 90°

Herrajes en Acero Inoxidable 304

Brazo de seguridad de lado a lado



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito Acabado perfilera:
 0 - Cromo ● 1 - Negro ● 2 - Blanco ●
 Dos últimos dígitos Vidrio:
 00 - Transparente 01 a 14 - Decoración

Indicar medidas a borde de plato.
 Indicar si es plato enrasado o de obra.


- Los acabados de perfilera cromo y negro tienen el mismo precio. Perfilera blanca con incremento según tabla.
- Para alturas especiales superiores a la estándar incrementar un 5% por cada 5 cm, hasta un máximo 220 cm.
- Ver opciones de decoración en la página 158.

- Opcional:**
 Juntas de PVC en Negro sin incremento.
 Otras alturas segmento inferior disponible.
 Vierteaguas inferior metálico +7 puntos.
 Tirador doble asa +12 puntos cada uno.

Plazos expedición:

15 días laborables.


Puerta partida bisagras abatibles acceso frontal
 1 puerta partida + 1 fijo lateral



Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido		
cm	referencia	puntos		puntos		
PUERTA	Hasta 70	MU427070 XXX	618	693	738	813
	70,1-80	MU427080 XXX	642	717	762	837
	80,1-90	MU427090 XXX	666	741	786	861
FIJO LATERAL	Hasta 70	MU43070 XXX	246		306	
	70,1-80	MU43080 XXX	264		330	
	80,1-90	MU43090 XXX	288		360	
	90,1-100	MU43100 XXX	312		414	
	100,1-110	MU43110 XXX	335		445	
	110,1-120	MU43120 XXX	355		470	

Hueco de paso: medida de la puerta -3,6 cm.
 Suma la PUERTA y FIJO LATERAL para obtener el precio total.

Puertas partidas bisagras abatibles acceso vértice
 2 puertas partidas



Fabricación a medida		TRANSPARENTE bajo pedido		DECORACIÓN bajo pedido	
cm*	referencia	puntos		puntos	
Hasta 120	MU44120 XXX	1104	1254	1284	1434
Hasta 140	MU44140 XXX	1140	1290	1308	1458
Hasta 160	MU44160 XXX	1188	1338	1356	1506
Hasta 180	MU44180 XXX	1236	1386	1404	1554

cm*: Suma de los 2 lados. Máximo ancho puerta 90 cm.

Decoraciones

Decoración: Impresión digital vitrificada




La impresión digital vitrificada se consigue aplicando sobre el vidrio tintas especiales llamadas tintas cerámicas vitrificables que, gracias al posterior proceso de templado del vidrio a 700° de temperatura, conseguimos que la imagen se quede impresa en este ofreciendo, a su vez, cualidades que le hace ser resistente a la humedad, al calor y a los rayos UV. Siendo la mejor garantía para su uso en interior y exterior.

Esta tecnología permite poder colocar la cara impresa tanto en el interior como en el exterior de la ducha, obteniendo en ambas opciones el mismo resultado en cuanto a durabilidad y mantenimiento de los vidrios.

Nuestras mamparas decoradas son reversibles, colocándose a mano izquierda con la cara impresa por el exterior y a mano derecha por el interior de la ducha.

IMPORTANTE: Indicar la mano de instalación de la decoración número 12.



Todos los modelos disponen de diferentes opciones de decoración.
Elige entre los diferentes diseños y tendrás un baño tan exclusivo como personal.


Plazos expedición:

Ronda, Treviño, Denia, Nijar, Zahara, Muxia, In-Out Ronda, In-Out Angular Zahara, Combos y Movilidad reducida:
Todas las decoraciones **01 a 14**: 15 días laborables.

Yaiza:
Decoración **01** en 2 días laborables.
Decoraciones **02 a 14** en 15 días laborables.

In-Out Denia, In-Out Extended, In-Out Zahara:
Decoraciones **01 y 13** en 2 días laborables.
Decoraciones **02 a 12 y 14** en 15 días laborables.

Manacor:
Decoraciones **01, 13 y 14** en 2 días laborables.
Decoraciones **02 a 12** en 15 días laborables.





Decoración especial 02 en Yaiza



Decoración especial 07 en Yaiza

Especiales

· made in Spain ·
Fabricada por Becrisa

Vidrios especiales



Disponemos de cuatro tipos de vidrios opcionales:

Vidrio mate: Vidrio traslúcido que permite la dispersión de la luz, y muestra una imagen difuminada de lo que está al otro lado del vidrio.

Vidrio carglass: Vidrio con textura en relieve y traslúcido, que se caracteriza por su rugosidad y fácil limpieza.

Parsol gris fume y bronce: Vidrio ligeramente tintado que se presenta en dos tonalidades, gris fume y bronce. Se utiliza para obtener un plus de intimidad hacia el exterior ya que por su tintado por la parte exterior tiene un efecto espejo.

Plazo de envío: 15 días laborables.

Incremento: 25% sobre el precio del vidrio transparente de la medida elegida.

Importante: Indicar mano de instalación.



Vidrio mate



Vidrio carglass



Parsol gris fume



Parsol bronce



Soluciones especiales

Ahora puedes tener la mampara que quieres en el lugar que tienes. Como son modelos de fabricación propia nos permite ofrecer opciones personalizadas para que la mampara se adapte a tu espacio.

El plazo de envío de las opciones especiales es de 15 días laborables. Si se necesita más de una operación especial se deben sumar los incrementos.

Medidas especiales



¿Quieres una mampara que se ajuste a tu medida?

Podemos fabricar los modelos estándar Ronda, Yaiza, Treviño, Denia, Nijar, Zahara, In-Out y Manacor para que encajen exactamente en el ancho que necesitas.

Incremento:

30% sobre el precio de la medida superior.

Incremento de altura



Se puede aumentar la altura de la medida estándar de la mampara hasta un máximo de 220 cm.

Medidas estándar:
195 cm para platos de ducha.
150 cm para bañeras.

Incremento:

Mamparas: Estándar

5% por cada 5 cm añadidos sobre el precio de la medida especial.

Mamparas: Fabricación a medida

Incrementar un 5% por cada 5 cm.

Corte especial



Cuando se necesite un corte especial debido a, por ejemplo, condicionantes arquitectónicos y no es suficiente con ajustar el alto y el ancho del producto, se pueden realizar diferentes tipos de cortes.

Para esta opción es imprescindible enviar un plano acotado.

Incremento:

35 euros sobre el precio de la medida especial.



Embalaje de alta seguridad



Certificado de conformidad Europea



Made in Spain
Fabricada por Becrisa

Sistema FAST CLEAN a doble cara



¿En qué consiste nuestro tratamiento Fast Clean?

Es un tratamiento hidrofóbico aplicado en la superficie del vidrio que lo protege y minimiza las incrustaciones de suciedad, cal, jabón, etc.

Características y ventajas

- Nuestro sistema es totalmente transparente, no modifica las características estéticas y traslúcidas del vidrio.
- Facilita la limpieza y reduce los tiempos de secado y limpieza. Además, reduce considerablemente el consumo de productos químicos y perjudiciales para el medio ambiente.
- Es de gran durabilidad, manteniendo el aspecto original y sus propiedades a largo plazo.
- Se aplica en nuestras instalaciones a doble cara con maquinaria automatizada de última generación garantizando una aplicación uniforme tanto en cantidad de producto aplicado como en la distribución sobre la superficie.

Normativa y Certificación de nuestro Fast Clean

UNE-EN ISO 2812-3:2013 resistencia a líquidos.
UNE-EN 14428 con alta resistencia a químicos según normativa.
UNE-EN ISO 11998:2007 resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos con 3000 ciclos de limpieza certificados.



Vidrio con Fast Clean




Vidrio sin Fast Clean

Repuestos

Valor punto



Herrajes




Rodamiento superior

- Ref: RD01
- Ref: RD01B
- Ref: RD01N

Puntos: 18

Yaiza




Esquinero superior guía aluminio

- Ref: ES01
- Ref: ES01B
- Ref: ES01N

Puntos: 18

Yaiza




Pinza para vidrio fijo frontal

- Ref: PDF02
- Ref: PDF02B
- Ref: PDF02N

Puntos: 36

Denia | In-out Denia




Fijación a pared perfil guía superior (mano izquierda)

- Ref: FGI01
- Ref: FGI01B
- Ref: FGI01N

Puntos: 22

Yaiza




Esquinero inferior perfil vierteaguas metálico

- Ref: EI01
- Ref: EI01B
- Ref: EI01N

Puntos: 16

Todos los modelos angulares acceso vértice




Pinza pasante fijación eje pivote

- Ref: PDL02
- Ref: PDL02B
- Ref: PDL02N

Puntos: 38

Denia | Nijar | In-out




Fijación a pared perfil guía superior (mano derecha)

- Ref: FGD01
- Ref: FGD01B
- Ref: FGD01N

Puntos: 22

Yaiza



Esquinero inferior lados desiguales


- Ref: EI02
- Ref: EI02T
- Ref: EI02B
- Ref: EI02N

Puntos: 20

- Ref: EI020

Puntos: 40

Todos los modelos angulares acceso frontal




Esquinero superior

- Ref: ES02
- Ref: ES02N

Puntos: 20

Zahara | Denia




Embellecedor conector

- Ref: EMC01
- Ref: EMC01B
- Ref: EMC01N

Puntos: 7

por metro lineal

Yaiza | Treviño




Soporte a pared para fijación tubo 20x10 mm

- Ref: SP01
- Ref: SP01T
- Ref: SP01B
- Ref: SP01N

Puntos: 20

- Ref: SP010

Puntos: 40




Conexión en "T" para barra seguridad 20x10 mm

- Ref: CT01
- Ref: CT01T
- Ref: CT01B
- Ref: CT01N

Puntos: 25

- Ref: CT010

Puntos: 45




Guiador inferior puerta

- Ref: GU01
- Ref: GU01B
- Ref: GU01N

Puntos: 35

Yaiza



Pinza para vidrio fijo frontal


- Ref: PF01
- Ref: PF01B
- Ref: PF01N

Puntos: 25

- Ref: PF010

Puntos: 45

Nijar | Zahara | Muxia In-out | Manacor



Bisagra entre fijo y puerta


- Ref: BF01
- Ref: BF01B
- Ref: BF01N

Puntos: 73

- Ref: BF010

Puntos: 85

Zahara | In-out zahara




Freno

Ref: FR01

Puntos: 6

Yaiza




Pinza para vidrio fijo pasadora barra

- Ref: PL01
- Ref: PL01B
- Ref: PL01N

Puntos: 30

Nijar | Zahara | Muxia In-out | Manacor




Bisagra entre fijo y pared

- Ref: BP01
- Ref: BP01B
- Ref: BP01N

Puntos: 60

Zahara

Herrajes




Bisagra plegable

- Ref: BN01
- Ref: BN01B
- Ref: BN01N

Puntos: 93

Nijar




Ajuste pivote superior

- Ref: PES01
- Ref: PES01B
- Ref: PES01N

Puntos: 9

Denia | Nijar | In-out



Guiador inferior


- Ref: GI01
- Ref: GI01T
- Ref: GI01N

Puntos: 32

- Ref: GI010

Puntos: 70

Ronda




Eje pivote superior pinza pasante

- Ref: EPS01
- Ref: EPS01B
- Ref: EPS01N

Puntos: 22

Denia | In-out Denia




Ajuste pivote inferior

- Ref: PEI01
- Ref: PEI01B
- Ref: PEI01N

Puntos: 9

Denia | Nijar | In-out



Guiador superior


- Ref: GS01
- Ref: GS01T
- Ref: GS01N

Puntos: 40

- Ref: GS010

Puntos: 78

Ronda



Pivote de giro puerta pared (mano izquierda)

- Ref: GPI01
- Ref: GPI01B
- Ref: GPI01N

Puntos: 42

Denia | Nijar




Macho autoelevación

- Ref: MAE01

Puntos: 12

Denia | Nijar | In-out



Rodamiento superior


- Ref: RS01
- Ref: RS01T
- Ref: RS01N

Puntos: 50

- Ref: RS010

Puntos: 88

Ronda




Pivote de giro puerta pared (mano derecha)

- Ref: GPD01
- Ref: GPD01B
- Ref: GPD01N

Puntos: 42

Denia | Nijar




Bisagra entre fijo y pared 180°

- Ref: BM01
- Ref: BM01B
- Ref: BM01N

Puntos: 93

Muxia




Fijación a pared perfil guía superior (mano izquierda)

- Ref: CGI02
- Ref: CGI02B
- Ref: CGI02N

Puntos: 25

Treviño




Pivote inferior a fijo (mano izquierda)

- Ref: GVI01
- Ref: GVI01B
- Ref: GVI01N

Puntos: 40

Denia | In-out Denia




Bisagra entre fijo y pared 180°

- Ref: BM02
- Ref: BM02B
- Ref: BM02N

Puntos: 80

Muxia




Fijación a pared perfil guía superior (mano derecha)

- Ref: CGD02
- Ref: CGD02B
- Ref: CGD02N

Puntos: 25

Treviño




Pivote inferior a fijo (mano derecha)

- Ref: GVD01
- Ref: GVD01B
- Ref: GVD01N

Puntos: 40

Denia | In-out Denia



Rodamiento inferior


- Ref: RI01
- Ref: RI01T
- Ref: RI01N

Puntos: 45

- Ref: RI01

Puntos: 83

Ronda



Embellecedor superior angular

- Ref: EMT01
- Ref: EMT01B
- Ref: EMT01N


Puntos: 25

Treviño

Repuestos



Herrajes




Guiador inferior

- Ref: GU02
- Ref: GU02B
- Ref: GU02N

Puntos: 25

Treviño




Bisagra extended vidrio-vidrio

- Ref: BEX01
- Ref: BEX01B
- Ref: BEX01N

Puntos: 82

In-out extended




Tirador doble asa 200 mm

- Ref: TD01
- Ref: TD01B
- Ref: TD01N

Puntos: 30

Yaiza | Treviño | Denia
Zahara | Muxia



Tirador doble asa gran formato 300 mm


- Ref: TR01
- Ref: TR01B
- Ref: TR01N

Puntos: 35

- Ref: TR010

Puntos: 75

Ronda



Tirador uñero

- Ref: TU01
- Ref: TU01T
- Ref: TU01N

Puntos: 35

- Ref: TU010

Puntos: 55

Yaiza | Ronda | Treviño
In-out ronda




Pomo

- Ref: PON01
- Ref: PON01B
- Ref: PON01N

Puntos: 35

Nijar | M. reducida




Embellecedor perfil vierteaguas metálico

- Ref: EM01
- Ref: EM01B
- Ref: EM01N

Puntos: 5

- Ref: EM010

Puntos: 17




Embellecedor + arandela (Tornillo rosca chapa)

- Ref: EMA01
- Ref: EMA01B
- Ref: EMA01N

Puntos: 2

- Ref: EMA010

Puntos: 8




Brazo para fijación a techo 530 mm

- Ref: PT01
- Ref: PT01N

Puntos: 100

Juntas



Junta magnética plana 180°. Cajetín mini 6 mm

Altura: 1950 mm


Transp. ref: JM01

Puntos: 12

Negro ref: JM01N

Puntos: 14

por metro lineal



Junta magnética plana 180°. Cajetín 12 mm 6/8 mm

Altura: 1950 mm


Transp. ref: JM05

Puntos: 12

Negro ref: JM05N

Puntos: 15

por metro lineal



Junta magnética plana 45°. Cajetín mini | 6 mm

Altura: 1950 mm


Transp. ref. Polo A: JM02
Transp. ref. Polo B: JM03

Puntos: 12

Negro ref. Polo A: JM02N
Negro ref. Polo B: JM03N

Puntos: 14

por metro lineal



Junta magnética plana 45°. Cajetín 12 mm 6/8 mm

Altura: 2000 mm


Transp. ref. Polo A: JM06
Transp. ref. Polo B: JM07

Puntos: 12

Negro ref. Polo A: JM06N
Negro ref. Polo B: JM07N

Puntos: 15

por metro lineal



Cuña junta acristalamiento Longitud: 2000 mm


Transp. ref: CA01

Puntos: 6

por metro lineal

Fijos

Juntas



Junta magnética plana 90° para fijo lateral 6/8 mm

Altura: 1950 mm

Transp. ref: JM04


Puntos: 14

Negro ref: JM04N

Puntos: 17

por metro lineal

Fijo lateral



Junta cruce de vidrios 18mm | 6 mm

Altura: 1950 mm

Transp. ref: JC001


Puntos: 10

Negro ref: JC001N

Puntos: 12

por metro lineal

Yaiza



Junta vierteaguas inferior puerta 6 mm

Longitud: 2000 mm

Transp. ref: JV01


Puntos: 8

Negro ref: JV01N

Puntos: 10

por metro lineal

Yaiza



Junta de ala 16 mm para abatible. Cajetín 12 mm | 6/8 mm

Altura: 1950 mm

Transp. ref: JA01


Puntos: 10

Negro ref: JA01N

Puntos: 12

por metro lineal

In-out | Paneles bañera



Junta de ala 18 mm para abatible. Cajetín 12 mm | 6/8 mm

Altura: 1950 mm

Transp. ref: JA02


Puntos: 10

Negro ref: JA02N

Puntos: 12

por metro lineal

Zahara | Denia | In-out
Muxia



Junta vierteaguas inferior puerta abatible | 6/8 mm

Longitud: 2000 mm

Transp. ref: JV02


Puntos: 10

Negro ref: JV02N

Puntos: 12

el metro lineal

Zahara | Denia | Nijar
Muxia



Junta vierteaguas inferior ala 11 mm 6/8mm

Transp. ref: JV03


Puntos: 10

Negro ref: JV03N

Puntos: 12

por metro lineal

In-out | Paneles bañera



Junta vierteaguas inferior ala 19 mm 6/8mm

Transp. ref: JV04


Puntos: 10

Negro ref: JV04N

Puntos: 12

por metro lineal

In-out | Paneles bañera



Junta vierteaguas inferior ala 24 mm 6/8mm

Transp. ref: JV05


Puntos: 10

Negro ref: JV05N

Puntos: 12

por metro lineal

Denia



Junta unión fijos 6 mm

Longitud: 3000 mm

Transp. ref: JU01
Negro ref: JU01N

Puntos: 20

por metro lineal

Todos los modelos
angulares



Junta estanquedad vidrio pivote giro 6 mm

Transp. ref: JG01

Negro ref: JG01N

Puntos: 18

por metro lineal

Denia | In-out



Junta entre perfiles pivotes | 6mm

Transp. ref: JEG01

Negro ref: JEG01N

Puntos: 8

por metro lineal

Denia | Nijar | In-out



Juntas magnéticas entre vidrios plegables 180° | 6mm

Longitud: 2000 mm

Transp. ref: JMP01

Puntos: 12

por metro lineal

Nijar



Junta guía

Longitud: 2000 mm

Transp. ref: JGT01

Puntos: 18

por metro lineal

Treviño



Junta vierteaguas inferior

Longitud: 2000 mm

Transp. ref: JVT01

Puntos: 8

por metro lineal

Treviño



Junta cruce de puertas | 6 mm

Longitud: 1950 mm

Transp. ref: JCT01
Blanco ref: JCT01B
Negro ref: JCT01N

Puntos: 12

por metro lineal

Treviño



Junta cruce de puertas | 8 mm

Longitud: 1950 mm

Transp. ref: JCR01

Puntos: 10

Titanio ref: JCR01T
Negro ref: JCR01N


Puntos: 12

por metro lineal

Ronda



Perfiles




Perfil guía superior horizontal

- Ref: PG01
- Ref: PG01B
- Ref: PG01N

Puntos: 40
por metro lineal

Yaiza




Perfil guía superior horizontal

- Ref: PG03
- Ref: PG03B
- Ref: PG03N

Puntos: 50
por metro lineal

Treviño




Perfil "L" sistema rodamientos

Longitudes de 300 a 550 mm

- Ref: PLT01
- Ref: PLT01B
- Ref: PLT01N

Puntos: 38
por unidad

Treviño



Pletina de aluminio

20x2x2000 mm

- Ref: PT2
- Ref: PT2B
- Ref: PT2N


Puntos: 25

Yaiza

40x2x2000 mm

- Ref: PT4
- Ref: PT4B
- Ref: PT4N

Puntos: 34




Perfil compensación "U" para puerta pared

Altura: 2050 mm

- Ref: PUP01
- Ref: PUP01B
- Ref: PUP01N

Puntos: 35
por unidad

Denia | Nijar | In-out




Perfil en "U" para vidrio fijo 6 mm

Altura: 2000 mm

- Ref: PU01
- Ref: PU01B
- Ref: PU01N

Puntos: 32
por metro lineal

Fijos



Perfil en "U" para "H" de vidrio 8 mm

Altura: 2050 mm


- Ref: PU8
- Ref: PU8B
- Ref: PU8N

Puntos: 35

● Ref: PU80

Puntos: 45

Zahara | Denia | Nijar
Manacor | In-out




Pletina intermedia sistema rodamientos

Longitudes de 300 a 550 mm

- Ref: PIT01
- Ref: PIT01B
- Ref: PIT01N

Puntos: 37
por unidad

Treviño



Perfil de apoyo para mamparas

Altura: 2000 mm


- Ref: 4x2 cm: P-14

Puntos: 35

- Ref: 4x4 cm: P-7

Puntos: 40

Todos los modelos




Perfil eje pivote

Altura: 2050 mm

- Ref: PEG01
- Ref: PEG01B
- Ref: PEG01N

Puntos: 42
por unidad

Denia | Nijar | In-out



Perfil magnético cierre de puerta


Altura: 2050 mm

- Ref: PM01
- Ref: PM01B
- Ref: PM01N

Puntos: 35

● Ref: PM010

Puntos: 55
por metro lineal



Vierteaguas metálico inferior


10 x 10 mm

- Ref: PV01
- Ref: PV01B
- Ref: PV01N

Puntos: 15

● Ref: PV010

Puntos: 25
por metro lineal




Perfil macizo embellecedor para la guía

6 x 7 mm

- Ref: PE01
- Ref: PE01B
- Ref: PE01N

Puntos: 15
por metro lineal

Yaiza



Perfil "H" para vidrio 8 mm

Altura: 2050 mm


- Ref: PH8
- Ref: PH8B
- Ref: PH8N

Puntos: 32

● Ref: PH80

Puntos: 42

Zahara | Denia | Nijar
Manacor | In-out




Perfil magnético compensación

Longitud: 2050 mm

- Ref: PM02
- Ref: PM02B
- Ref: PM02N

Puntos: 40
por metro lineal




Perfil "U" para magnético compensación

Longitud: 2050 mm

- Ref: PUM01
- Ref: PUM01B
- Ref: PUM01N


Puntos: 35
por metro lineal



Tensor articulado 35 cm

- Ref: TA35
- Ref: TA35B
- Ref: TA35N

Puntos: 45
por unidad



Perfil "U" guía superior

Longitud: 3000 mm


- Ref: PU7
- Ref: PU7T
- Ref: PU7N

Puntos: 15

● Ref: PU70

Puntos: 25
por metro lineal

Ronda



Perfil en "U" para vidrio 8 mm

Altura: 2050 mm


- Ref: PU2
- Ref: PU2B
- Ref: PU2N

Puntos: 35

● Ref: PU20

Puntos: 45
por unidad

Manacor



Tubo tensor articulado 15 x 15 mm


Longitud: 2000 mm

- Ref: PH15
- Ref: PH15B
- Ref: PH15N

Puntos: 25
por metro lineal

Perfiles

Vidrio fast clean doble cara



FIJO

Vidrio fijo transparente

Ref: VF01TR

6 mm

Puntos: 86 / m²

8 mm

Puntos: 120 / m²

Vidrio fijo decorado


Ref: VF01DE

6 mm

Puntos: 118 / m²

8 mm

Puntos: 173 / m²



PUERTA

Vidrio puerta transparente

Ref: VP01TR

6 mm

Puntos: 98 / m²

8 mm

Puntos: 142 / m²

Vidrio puerta decorado

Ref: VP01DE


6 mm

Puntos: 132 / m²


8 mm

Puntos: 186 / m²


ESQUEMA TÉCNICO RONDA




ESQUEMA TÉCNICO YAIZA




ESQUEMA TÉCNICO TREVIÑO



ESQUEMA TÉCNICO ZAHARA





ESQUEMA TÉCNICO ZAHARA E IN-OUT BISAGRAS ZAHARA




ESQUEMA TÉCNICO DENIA


ESQUEMA TÉCNICO NIJAR



ESQUEMA TÉCNICO MUXIA



ESQUEMA TÉCNICO IN-OUT EXTENDED



ARTÍCULO 1 - ADHESIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS:

Un pedido se considerará válido sólo después de la aceptación por parte de BECRISA. Cualquier modificación del pedido deberá ser obligatoriamente por escrito. Los artículos a medida o decoraciones especiales no admiten cancelaciones transcurridas 24h desde el pedido confirmado por el cliente.

Cualquier pedido en firme y aceptado por BECRISA implica la aceptación por parte del comprador de las presentes Condiciones Generales de Venta, sean cuales sean los términos que puedan aparecer en los documentos del comprador.

Las condiciones particulares que pueden eventualmente derogar las presentes Condiciones Generales de Venta y Servicios son vinculantes para BECRISA si han sido expresamente aceptados por escrito por el mismo. Para los nuevos clientes será necesario aportar un número de cuenta bancaria y un formulario de apertura de cuenta debidamente cumplimentados, firmados y remitidos a BECRISA. No será considerado ningún pedido sin la obtención de dichos documentos.

ARTÍCULO 2 - PRECIO:

Los productos se facturarán con los precios vigentes en las tarifas establecidas por BECRISA que está disponible en los documentos comerciales.

Los precios se indican en puntos y no incluyen impuestos. El valor del punto será indicado mediante un código QR. Toda la información incluida en este catálogo así como listas de precios, son sólo indicativos y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

ARTÍCULO 3 - ENVÍO

Portes pagados para pedidos de 1 mampara en península. Para Mallorca el recargo será de 25€ netos y para el resto de Islas Baleares será de 50€ netos en concepto de transporte (impuestos no incluidos). Para resto de productos o pedidos con un importe inferior a 150€ netos se facturarán 20€ netos de recargo.

ARTÍCULO 4 - ENTREGA, RECEPCIÓN, RETRASOS Y DEVOLUCIONES:

4.1 - Los artículos vendidos serán devueltos a las instalaciones de BECRISA por cuenta y riesgo del comprador, incluidos gastos de envío.

4-2 - Le corresponde al comprador comprobar los envíos a su llegada y asegurarse de que las mercancías han sido entregadas dentro de lo normal y en buenas condiciones.

4,3 - Los plazos de entrega son sólo para fines informativos, estos dependen en particular de la disponibilidad de los transportistas y el orden de llegada de los pedidos. Pasado un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido no se aceptarán reclamaciones sobre posibles roturas.

Un retraso en la entrega no puede comprometer la responsabilidad de BECRISA o ser excusa para el retraso de pago u obtención de sanciones por daños y perjuicios.

4.4 - En caso de daño o pérdida incumbe al comprador el hacer todas las gestiones. Se deberán mostrar los resguardos de entrega (carta de porte CMR, carta de embarque o carta de porte por aire ...) entregados a la recepción de la mercancía y refrendados por el transportista o su representante. En caso contrario el comprador no tendrá derecho a reclamación alguna.

En cualquier caso, cualquier reclamación para ser válida deberá ser remitida dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

No se admitirán devoluciones pasados 30 días de su recepción. Tampoco se admitirán devoluciones de las piezas a medida, especiales o con evidencia de haber sido instaladas.

La existencia de reclamaciones no suspende el plazo de pago.

No habrá sanción económica debido a la falta o retrasos en la entrega por BECRISA en ausencia de consentimiento previo por escrito. No se podrá devolver la mercancía sin el consentimiento previo expreso y por escrito de BECRISA, que se obtiene, en particular, por fax o por correo electrónico.

Los gastos de devolución solamente correrán a cargo de BECRISA en caso de defecto evidente reconocido por BECRISA o su representante. Sólo el transportista seleccionado por BECRISA debe realizar la devolución de los productos en cuestión.

ARTÍCULO 5 - RESPONSABILIDAD:

5-1 - Fuerza mayor:

BECRISA no es responsable por incumplimiento de sus obligaciones en virtud de tales retrasos o imposibilidades para entregar cuando se debe a causas de fuerza mayor. Expresamente se considerará Fuerza Mayor, con excepción de los seleccionados por los tribunales españoles retrasos o interrupciones en el transporte por cualquier motivo, falta de disponibilidad o la escasez de material, en liquidación obligatoria de uno de sus proveedores o subcontratistas, el bloqueo o interrupción de los medios de comunicación, las telecomunicaciones y postal, incendio, inundación, huelga o parcial, herramientas de accidente, los nuevos requisitos normativos o las costumbres.

5-2 - Responsabilidad de los productos relacionados:

BECRISA no se hace responsable del producto en caso de incumplimiento de las condiciones de almacenamiento y/o uso del producto definido por la normativa aplicable así como las recomendaciones de BECRISA.

En general, si el defecto es el resultado de un hecho imputable al comprador, sus empleados, agentes, contratistas o subcontratistas, BECRISA no será considerada responsable.

El producto tiene una garantía de 3 años desde el momento de su compra sobre defectos de fabricación (es necesario presentar factura o ticket de compra), quedando excluidos todos defectos generados por un uso inadecuado, mala instalación o desgaste normal por uso.

Toda instalación que no se haga siguiendo todas nuestras indicaciones invalidará la garantía.

La garantía cubre únicamente la reparación o reposición, en ningún caso las obras de instalación y retirada de la mampara defectuosa.

ARTICULO 6 - CONDICIONES DE PAGO:

6.1-El pago de las facturas se realizará mediante giro bancario a nombre de BECRISA.

6.2-Plazo de pago. El plazo de pago es a elección del cliente que lo deberá indicar en el pedido.

A-pago a 60 días a partir de la fecha de la factura

B-pago máximo 15 días a partir de la fecha de la factura con un descuento del 1%

6.3-No obstante en el contexto de la gestión del riesgo BECRISA se reserva el derecho a exigir pago anticipado o incluso a suspender el servicio si se diera algún retraso en el pago de facturas.

6.4-Todo importe no pagado en la fecha del vencimiento generará a partir del día siguiente del impago un interés de demora a un tipo igual al aplicado por el Banco Central Europeo más 10 puntos porcentuales.

6.5-Todos los gastos en los que incurra BECRISA derivados de la gestión de cobro de la factura retrasada correrán a cuenta del comprador. Los intereses de demora correspondientes a una factura no serán inferiores a 150€.

6.6- En caso de falta de pago a su vencimiento BECRISA se reserva el derecho a reclamar los bienes que no han sido pagados conforme aparece en el apartado 7 reserva de propiedad.

ARTICULO 7 - RESERVA DE PROPIEDAD:

7.1-La transferencia de propiedad de bienes está sujeta al pago completo del precio por parte del comprador.

7.2- A la entrega de mercancía el comprador se convertirá en guardián y debe responder de los daños o desaparición de los bienes entregados por BECRISA hasta el completo pago de las facturas correspondientes.

ARTICULO 8 - JURISPRUDENCIA:

8.1-Cualquier disputa se resolverá conforme a la legislación Española en los tribunales de Castellón.

BECRISA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la forma y el acabado de los productos por razones técnicas, comerciales o estéticas. Los medios utilizados para la reproducción de este catálogo no garantizan una fiel representación de los acabados y formas de los productos originales. Por lo que no se aceptarán reclamaciones referentes a las tonalidades y apariencia del producto.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente catálogo.

Imágenes protegidas.

Diseño de producto: Equipo Becrisa. Todos los derechos reservados.

made in Spain

Fabricada por Becrisa



Exportador
registrado
ESREX11519



Intertek
ISO 14001



Intertek
ISO 9001



Intertek
ISO 45001

 **becrisa**
MAMPARAS



www.becrisa.com

Carreres les Forques 12200 Onda (Castellón) España
Tel. +34 964 538 353 Fax +34 964 530 114

ventas@becrisa.com