


CATÁLOGO



PUERTAS REFERENCIADAS 2018



SeguredStil

PUERTAS ACORAZADAS

La seguridad está en el interior de las puertas.



Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción



UNEK22

1 · Estructura Metálica de la Hoja

Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.

2 · Descripción Cantos de la Hoja

Perfil de acero de 1mm recubierto en vinilo de PVC (int/ext).

3 · Descripción Decoración Exterior

SV: Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.

SVx: Panel liso/decorado en Vinilo de PVC/Aluminio tratado.

4 · Descripción Decoración Interior

Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera/impresión.

5 · Estructura Metálica del Bastidor

Perfil de acero de 1.5mm recubierto de vinilo de PVC.



Perfiles y Bastidor de Vinilo de PVC de Alta Calidad.

Frente



Trasera



*Los tapajuntas son opcionales


* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad
antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad
de cilindro



Protector de cilindro
certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	H500	Roble	H500	Roble	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960807	16145934
Serie V	H500	Roble	H500	Roble	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960814	16145941

*Kit Tapajuntas Moldurado Puerta acorazada Roble
(5 tiras de tapajuntas de 90 mm + regreuso de 70 mm)

8436537960180 16146074



Serie V

H500
Roble/Roble

Gama básica para
interior/vivienda vertical

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



RC3

Frente



Trasera




*Los tapajuntas son opcionales
* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	H500	Haya	Lisa	Haya	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960784	16146011
Serie V	H500	Haya	Lisa	Haya	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960791	16146032

*Kit Tapajuntas Puerta acorazada Haya
(5 tiras de tapajuntas de 90 mm + regreuso de 70 mm)

8436537960197 16145976



Serie V

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011

H500
Haya/Haya

| Gama básica para
interior/vivienda vertical



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



RC3



Frente



Trasera



*Los tapajuntas son opcionales


* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad
antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad
de cilindro



Protector de cilindro
certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S105	Sapelly	Lisa	Sapelly	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960869	16571282
Serie V	S105	Sapelly	Lisa	Sapelly	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960876	16571296

*Kit Tapajuntas Puerta acorazada Sapelly
(5 tiras de tapajuntas de 90 mm + regreuso de 70 mm)

8436537960173 16146025

Frente

Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S105	Sapelly	Lisa	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960906	19501440
Serie V	S105	Sapelly	Lisa	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960913	19501461



Frente



Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S105	Sapelly	H500	Blanca	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960920	19501482
Serie V	S105	Sapelly	H500	Blanca	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960937	19501496



Serie V

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011

S105
Sapelly/Sapelly

| Gama básica para
interior/vivienda vertical



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



RC3



Frente



Trasera



*Los tapajuntas son opcionales


* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad
antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad
de cilindro



Protector de cilindro
certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S105	Roble	Lisa	Roble	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960845	16146095
Serie V	S105	Roble	Lisa	Roble	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960852	16145983

*Kit Tapajuntas Puerta acorazada Roble
(5 tiras de tapajuntas de 90 mm + regreso de 70 mm)

8436537960180 16146074

Frente

Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S105	Roble	Lisa	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960944	19501510
Serie V	S105	Roble	Lisa	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960951	19501524



Frente



Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S105	Roble	H500	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960968	19501622
Serie V	S105	Roble	H500	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960975	19501643



Serie

V


S105 Roble/Roble

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011

Gama básica para
interior/vivienda vertical



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento anti-desvuelgue



RC3



Frente



Trasera




*Los tapajuntas son opcionales
* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad
antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad
de cilindro



Protector de cilindro
certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S200	Sapelly	Lisa	Sapelly	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960869	16571282
Serie V	S200	Sapelly	Lisa	Sapelly	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960876	16571296

*Kit Tapajuntas Puerta acorazada Sapelly
(5 tiras de tapajuntas de 90 mm + regreuso de 70 mm)

8436537960173 16146025

Frente

Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S200	Sapelly	Lisa	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960906	19501440
Serie V	S200	Sapelly	Lisa	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960913	19501461



Frente



Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S200	Sapelly	H500	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537961002	19501685
Serie V	S200	Sapelly	H500	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537961019	19501713



Serie V

S200
Sapelly/Sapelly

Gama básica para
interior/vivienda vertical

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



RC3



Frente



Trasera



*Los tapajuntas son opcionales


* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad
antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad
de cilindro



Protector de cilindro
certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S200	Roble	Lisa	Roble	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960883	16571303
Serie V	S200	Roble	Lisa	Roble	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960890	16571310

*Kit Tapajuntas Puerta acorazada Roble
(5 tiras de tapajuntas de 90 mm + regreso de 70 mm)

8436537960180 16146074

Frente

Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S200	Roble	Lisa	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537961026	19501720
Serie V	S200	Roble	Lisa	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537961033	19501734



Frente



Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	S200	Roble	H500	Roble	DR	EvoK22 (5+1)	8436537961040	19501825
Serie V	S200	Roble	H500	Roble	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537961057	19501832



Serie V

S105
Roble/Roble

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011

| Gama básica para
interior/vivienda vertical



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



PUERTA DE SEGURIDAD

RC3



Frente



Trasera




*Los tapajuntas son opcionales
* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad
antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad
de cilindro



Protector de cilindro
certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	Lisa	Sapelly	Lisa	Sapelly	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960647	19500922
Serie V	Lisa	Sapelly	Lisa	Sapelly	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960654	19500985

*Kit Tapajuntas Puerta acorazada Sapelly
(5 tiras de tapajuntas de 90 mm + regreuso de 70 mm)

8436537960173 16146025

Frente

Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	Lisa	Sapelly	Lisa	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537961064	19501146
Serie V	Lisa	Sapelly	Lisa	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537961071	19501174



Frente



Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	Lisa	Sapelly	H500	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960661	19501181
Serie V	Lisa	Sapelly	H500	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960678	19501195



Serie V

LISA
Sapelly/Sapelly

Gama básica para
interior/vivienda vertical

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



RC3



Frente



Trasera




*Los tapajuntas son opcionales
* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	Lisa	Roble	Lisa	Roble	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960685	19501202
Serie V	Lisa	Roble	Lisa	Roble	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960692	19501216

*Kit Tapajuntas Puerta acorazada Roble
(5 tiras de tapajuntas de 90 mm + regreso de 70 mm)

8436537960180 16146074

Frente

Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	Lisa	Roble	Lisa	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960722	19501223
Serie V	Lisa	Roble	Lisa	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960739	19501230



Frente



Trasera




* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V	Lisa	Roble	H500	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960708	19501391
Serie V	Lisa	Roble	H500	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960715	19501405



Serie V

LISA Roble/Roble

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011

| Gama básica para
| interior/vivienda vertical



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



PUERTA DE SEGURIDAD

RC3

Frente



Trasera




*Los tapajuntas son opcionales
* Incluye pomo, mirilla y manivela sin instalar



Cilindro de seguridad antibumping e incopiabile



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V EXT	VH500	Blanco	Lisa	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960760	19567835
Serie V EXT	VH500	Blanco	Lisa	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960777	19567842

*Kit Tapeta Metálica Lisa a testa para puerta acorazada Blanco
(2 tiras y medias de tapeta lisa de 70 mm. SIN regreuso)

8436537960159 16146053



Serie

V^{Ext}

VH500

Blanco/Blanco

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011

| Gama básica para
interior/vivienda horizontal



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



RC3

Frente

Trasera




*Los tapajuntas son opcionales
* Incluye asa, mirilla, llamador y manivela instalados



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V EXT	V500CC	Nogal	Lisa	Nogal	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960746	19567856
Serie V EXT	V500CC	Nogal	Lisa	Nogal	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960753	19567863

*Kit Tapeta Metálica Lisa a testa para puerta acorazada Nogal
(2 tiras y medias de tapeta lisa de 70 mm. SIN regreuso)

8436537960166 16146102



Serie

V^{Ext}

H500CC

Nogal/Nogal

Gama básica para
interior/vivienda horizontal

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



RC3

Frente



Trasera



*Los tapajuntas son opcionales


* Incluye pomo, mirilla y manivela no instalados



Cilindro de seguridad
antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad
de cilindro



Protector de cilindro
certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V EXT	VE200	Blanco	Lisa	Blanco	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960609	19501895
Serie V EXT	VE200	Blanco	Lisa	Blanco	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960616	19501916

*Kit Tapeta Metálica Lisa a testa para puerta acorazada Blanco
(2 tiras y medias de tapeta lisa de 70 mm. SIN regrueso)

8436537960159 16146053



Serie

V^{Ext} VE200

Blanco/Blanco

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011

| Gama básica para
interior/vivienda horizontal



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



PUERTA DE SEGURIDAD

RC3

Frente



Trasera




*Los tapajuntas son opcionales
* Incluye pomo, mirilla y manivela no instalados



Cilindro de seguridad antibumping e incopiable



Cerradura de seguridad de cilindro



Protector de cilindro certificado

Serie	Mod. Ext.	Color Ext.	Mod. Int.	Color Int.	Mano	Cerradura	EAN	REF.
Serie V EXT	VE200	Nogal	Lisa	Nogal	DR	EvoK22 (5+1)	8436537960623	19501923
Serie V EXT	VE200	Nogal	Lisa	Nogal	IZQ	EvoK22 (5+1)	8436537960630	19501944

*Kit Tapeta Metálica Lisa a testa para puerta acorazada Nogal
(2 tiras y medias de tapeta lisa de 70 mm. SIN regrueso)

8436537960166 16146102



Serie

V^{Ext}

VE200

Nogal/Nogal

Gama básica para
interior/vivienda horizontal

- 3 puntos de anclaje (8 burlones de 18 mm diámetro)
- 3 bisagras
- Cilindro anti-bumping
- Grado 3 EN UNE 1627:2011



Manivela



Protector de cilindro y cerradura



Rodamiento antidescuelgue



RC3





Fijo nogal referenciado ancho 30 cm. Serie V.



Cristal traslúcido/opaco de seguridad 6+6+6 doble Butiral (BVB) laminado, retardante de robo por acciones vandálicas.

Puerta ni tapetas exteriores incluida

EAN	REF.
8436537960067	16145955




Fijo nogal referenciado ancho 30 cm. Serie V.




Cristal traslúcido/opaco de seguridad 6+6+6 doble Butiral (BVB) laminado, retardante de robo por acciones vandálicas.

Puerta ni tapetas exteriores incluida

EAN	REF.
8436537960050	16146081




INTERIOR DE LA VIVIENDA



Sugerencia de Colocación de Garra


EXTERIOR DE LA VIVIENDA

Bastidor de obra



HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN 207 X 90 X 10 cm

Notas



SegureStil, SL

D: P.I. Guadalhorce
Ctra. Azucarera-Intelhorce, 138
29004, Málaga
T: 952 24 23 80
F: 952 24 37 09
W: www.segurestil.es
E: segurestil@segurestil.es



/segureStil



/segureStil



/segureStil